

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Скамейки для раздевалок (сосна)

Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой (L=1500мм)



Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой универсальна и может использоваться в гардеробах или раздевалках предприятий, для спортивных раздевалок, спортивных комплексах (бассейны, фитнес-центры), оздоровительных учреждениях (сауны, спа-салоны).

Устройство изделия:

Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3х планок сидения и 2х планок спинки (из пиломатериала) и каркаса из стальной трубы. Поверхность планок сидения покрыта трехкомпонентным полиуретановым лаком в два слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской. Крепление деревянных перекладин осуществляется к каркасу скамейки при помощи болтов мебельных М8х60 мм. Во все отверстия профильной трубы установлены пластиковые заглушки. Скамейка поставляется в сборе с каркасом.

Параметры:

- Длина: 1500 мм.
- Ширина: 400 мм.
- Высота: 850 мм.
- Высота до сидения: 470 мм.
- Толщина планок: 35 мм.
- Каркас из профильной трубы: 25x25x1,5 мм.

Скамейка для раздевалки (L=1200мм)



Скамейка для раздевалки универсальна и может использоваться в гардеробах или раздевалках предприятий, для спортивных раздевалок, спортивных комплексах (бассейны, фитнес-центры), оздоровительных учреждениях (сауны, спа-салоны)

Скамейка для раздевалки (L=1200мм) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х деревянных реек сидения (массив сосны сечением 110x30 мм.) и каркаса из стальной трубы (25x25x1,5 мм.). Поверхность деревянных реек отшлифована и покрыта трехкомпонентным полиуретановым лаком в два слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Крепление деревянных перекладин осуществляется к каркасу скамейки при помощи болтов мебельных М8х60 мм. Во все отверстия профильной трубы установлены пластиковые заглушки.

Параметры:

- Длина: 1200 мм.
- Ширина: 400 мм.
- Высота: 460 мм.
- Сечение деревянной рейки: 110x30 мм.
- Каркас из профильной трубы: 25x25x1,5 мм.

Скамейка для раздевалки (L=1500мм)



Скамейка для раздевалки универсальна и может использоваться в гардеробах или раздевалках предприятий, для спортивных раздевалок, спортивных комплексах (бассейны, фитнес-центры), оздоровительных учреждениях (сауны, спа-салоны)

Скамейка для раздевалки (L=1500мм) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х деревянных реек сидения (массив сосны сечением 110x30 мм.) и каркаса из стальной трубы (25x25x1,5 мм.). Поверхность деревянных реек отшлифована и покрыта трехкомпонентным полиуретановым лаком в два слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Крепление деревянных перекладин осуществляется к каркасу скамейки при помощи болтов мебельных М8х60 мм. Во все отверстия профильной трубы установлены пластиковые заглушки.

Параметры:

- Длина: 1500 мм.
- Ширина: 400 мм.
- Высота: 460 мм.
- Сечение деревянной рейки: 110x30 мм.
- Каркас из профильной трубы: 25x25x1,5 мм.

Скамейка для раздевалки (L=2000мм)



Скамейка для раздевалки универсальна и может использоваться в гардеробах или раздевалках предприятий, для спортивных раздевалок, спортивных комплексах (бассейны, фитнес-центры), оздоровительных учреждениях (сауны, спа-залы)

Скамейка для раздевалки (L=2000мм) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х деревянных реек сидения (массив сосны сечением 110х30 мм.) и каркаса из стальной трубы (25х25х1,5 мм.). Поверхность деревянных реек отшлифована и покрыта трехкомпонентным полиуретановым лаком в два слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Крепление деревянных перекладин осуществляется к каркасу скамейки при помощи болтов мебельных М8х60 мм. Во все отверстия профильной трубы установлены пластиковые заглушки.

Параметры:

- Длина: 2000 мм.
- Ширина: 400 мм.
- Высота: 460 мм.
- Сечение деревянной рейки: 110х30 мм.
- Каркас из профильной трубы: 25х25х1,5 мм.

Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой (L=2000мм)



Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой универсальна и может использоваться в гардеробах или раздевалках предприятий, для спортивных раздевалок, спортивных комплексах (бассейны, фитнес-центры), оздоровительных учреждениях (сауны, спа-залы)

Устройство изделия:

Скамейка для раздевалки жесткая со спинкой представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3х планок сидения и 2х планок спинки (из пиломатериала) и каркаса из стальной трубы. Поверхность планок сидения покрыта трехкомпонентным полиуретановым лаком в два слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность рамы покрыта порошковой краской. Крепление деревянных перекладин осуществляется к каркасу скамейки при помощи болтов мебельных М8х60 мм. Во все отверстия профильной трубы установлены пластиковые заглушки. Скамейка поставляется в сборе с каркасом.

Параметры:

- Длина: 2000 мм.
- Ширина: 400 мм.
- Высота: 850 мм.
- Высота до сидения: 470 мм.
- Толщина планок: 35 мм.
- Каркас из профильной трубы: 25х25х1,5 мм.

Скамейка с вешалкой для раздевалки (L=1200)



Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1200) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок снабжена дополнительно полкой для обуви. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах.

Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1200) изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород сечением 90x30 мм. Деревянные рейки отшлифованы и покрыты бесцветным лаком. **Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1200)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 165,5 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 120 см.
- Глубина: 40 см.
- Максимальная нагрузка: 160 кг.

Скамейка с вешалкой для раздевалки (L=1500)



Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1500) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок снабжена дополнительно полкой для обуви. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах.

Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1500) изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород сечением 90x30 мм. Деревянные рейки отшлифованы и покрыты бесцветным лаком. **Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=1500)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 165,5 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 150 см.
- Глубина: 40 см.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.

Скамейка с вешалкой для раздевалки (L=2000)



Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=2000) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок снабжена дополнительно полкой для обуви. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах.

Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=2000) изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород сечением 90x30 мм. Деревянные рейки отшлифованы и покрыты бесцветным лаком. **Скамейка для раздевалки с вешалкой (L=2000)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 165,5 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 200 см.
- Глубина: 40 см.
- Максимальная нагрузка: 160 кг.

Скамейка с вешалкой для раздевалки двухсторонняя разборная (1200mm)



Скамья с вешалкой двухсторонняя предназначена для переодевания и хранения одежды. Может быть использована для раздевалок спортивных комплексов. Эргономичный современный дизайн.

Оптимальное использование внутреннего пространства помещений. Скамья с вешалкой состоит из 2-ух металлических стоек, окрашенные порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE), является разборной.

Сиденья выполнены из деревянных реек покрытые влагостойким лаком.

Параметры:

- Длина скамейки: 1200 мм.
- Ширина скамейки: 800 мм.
- Высота скамейки: 1705 мм.
- Ширина сидения: 385 мм.
- Высота сидения: 465 мм.
- В комплекте: 10 крючков

Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1200)



Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1200) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок и дополнительно оснащена удобной верхней полочкой, на которую можно положить: головные уборы, зонты и т.п. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах.

Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1200) изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород 1 сорта сечением 90x30 мм. Деревянные рейки

отшлифованы и покрыты бесцветным лаком в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. **Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1200)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 178,6 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 120 см.
- Глубина: 40 см.
- Глубина верхней полки: 22 см.

Скамейка для раздевалки с вешалкой и верхней полкой (L=1500)



Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1500) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок и дополнительно оснащена удобной верхней полочкой, на которую можно положить: головные уборы, зонты и т.п. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах.

Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1500) изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород 1 сорта сечением 90x30 мм. Деревянные рейки отшлифованы и покрыты

бесцветным лаком в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. **Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=1500)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 178,6 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 150 см.
- Глубина: 40 см.
- Глубина верхней полки: 22 см.

Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=2000)



Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=2000) удобная и оптимальная скамейка для раздевалок и дополнительно оснащена удобной верхней полочкой, на которую можно положить: головные уборы, зонты и т.п. Устанавливается в раздевалках для переодевания сотрудников предприятий, спортивных, школьных и дошкольных учреждениях, в бассейнах и фитнес-центрах. **Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=2000)** изготовлена из стального профиля сечением 25x25 мм., покрытого износостойкой порошковой краской серого цвета с графитовыми вкраплениями (RAL 7024PE). Сиденье из деревянных реек хвойных пород 1 сорта сечением 90x30 мм. Деревянные рейки отшлифованы и покрыты бесцветным лаком в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость скамейки к истиранию, царапинам и влажности. **Скамейка с вешалкой для раздевалки с верхней полкой (L=2000)** комплектуется 6 (шестью) анодированными крючками для одежды.

Основные размеры скамейки:

- Высота: 178,6 см.
- Высота сиденья: 46 см.
- Высота спинки: 70,5 см.
- Длина: 200 см.
- Глубина: 40 см.
- Глубина верхней полки: 22 см.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimp citi.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru