

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Воркаут

Площадка Воркаут Парк



Площадка Воркаут Парк предназначен для выполнения различных упражнений. Площадка используется для занятий на улице и спортивных площадках.

Площадка Воркаут Парк - это не просто место для тренировок, это место, где можно провести время с пользой для души и тела. Здесь можно выполнять различные упражнения на турниках, шведских стенках, рукоходах.

Устройство изделия:

Площадка Воркаут Парк представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек, решетки с перекладинами, перекладин и поручней брусьев из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с площадкой имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 3900мм
- Ширина: 1620мм + Брусья: 1600мм
- Высота стойки от пола: 2300мм (3000мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Высота брусьев: 1300мм
- Часть брусьев под бетонирование: 500мм
- Брусья из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Расстояние между поручнями брусьев: 600мм
- Длина решетки рукохода: 1600мм
- Ширина решетки рукохода: 1560мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 250мм
- Решетка и перекладины решетки из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Длина длинных перекладин: 1500мм
- Длина коротких перекладин: 560мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до решетки с перекладинами: 2200мм
- Высота от пола до низких перекладин: 2000мм
- Высота от пола до высоких перекладин: 2200мм

В комплект входит:

- Стойки: 8шт
- Решетка с перекладинами (1600мм) (рукоход): 1шт
- Длинные перекладины (1500мм): 4шт
- Короткие перекладины (560 мм): 2шт
- Поручни брусьев: 2шт
- Комплект деталей для сборки.

Брусья Воркаут



Брусья Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и перекладин из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с брусьями имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1720мм
- Высота стойки от пола: 1400мм (1900мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 500мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина перекладины: 1600мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до перекладины: 1300мм

В комплект входит:

- Стойки: 4шт
- Перекладина (1600мм): 2шт
- Комплект деталей для сборки.

Брусья Воркаут разновысокие



Брусья Воркаут разновысокие предназначены для выполнения различных упражнений. Брусья используются для занятий на улице и спортивных площадках.

Разновысокие воркаут брусья нужны для выполнения многих упражнений. Благодаря этому снаряду можно укрепить абсолютно все мышцы верхней части тела, но зачастую их используют для проработки мышц груди, бицепсов и трицепсов.

Устройство изделия:

Брусья Воркаут разновысокие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и перекладин из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с брусьями имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 3280мм
- Высота высокой стойки от пола: 1400мм (1900мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 500мм
- Высота низкой стойки от пола: 700мм (1200мм с частью под бетонирование)
- Часть низкой стойки под бетонирование: 500мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина перекладины (на высоком уровне): 1600мм
- Длина перекладины (на низком уровне): 1500мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до перекладины (на высоком уровне): 1300мм
- Высота от пола до перекладины (на низком уровне): 600мм

В комплект входит:

- Высокие стойки: 4шт
- Низкие стойки: 2шт
- Перекладина (1600мм): 2шт
- Перекладина (1500мм): 2шт
- Комплект деталей для сборки.

Лавка с упорами Воркаут



Лавка с упорами Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек, основания для крепления полуколец и полуколец из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с лавкой имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 2000мм
- Высота высокой стойки от пола: 500мм (1000мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 500мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Основание для крепления полуколец из профильной трубы: 60x30x2мм
- Ширина (между дугами): 500мм
- Полукольца из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота больших полуколец: 535мм
- Расстояние между большими полукольцами: 500мм
- Высота маленьких полуколец: 285мм
- Расстояние между маленькими полукольцами: 500мм

Площадка Воркаут Двор



Площадка Воркаут Двор представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и решеток с перекладинами и перекладин из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с площадкой имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 3280мм
- Ширина: 1620мм
- Высота стойки от пола: 2300мм (3000мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина решетки рукохода: 1600мм
- Ширина решетки рукохода: 1560мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 250мм
- Решетка и перекладины решетки из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Длина перекладин: 1500мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до решетки с перекладинами: 2200мм
- Высота от пола до низких перекладин: 2000мм
- Высота от пола до высокой перекладины: 2200мм

В комплект входит:

- Стойки: 6шт
- Решетка с перекладинами (1600мм) (рукоход): 1шт
- Перекладины (1500мм): 3шт
- Решетка с перекладинами (лестница): 1шт
- Комплект деталей для сборки.

Площадка Воркаут Комплекс



Площадка Воркаут Комплекс представляет собой комплект сборно-разборных конструкций, состоящий из турников, стенок шведских, скамеек, пресс-блоков, брусьев, площадок двор и парк. Сварные швы изделий данного комплекта тщательно обработаны и зачищены. Поверхность изделий покрыта порошковой краской. В комплекте с площадкой имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

В комплект входит:

- Брусья Воркаут (МК-02160) - 1 шт.
- Брусья Воркаут разновысокие (МК-02161) - 1 шт.
- Площадка Воркаут Двор (МК-02153) - 1 шт.
- Площадка Воркаут Парк (МК-02154) - 1 шт.
- Пресс-блок Воркаут (МК-02162) - 1 шт.
- Скамья для пресса Воркаут (МК-02165) - 2 шт.
- Стенка Воркаут змейка (МК-02179) - 1 шт.

Пресс-блок Воркаут



Пресс-блок Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек, сидения (из массива сосны) и упора для ног из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с пресс-блоком имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1800мм
- Высота высокой стойки от пола до верхушки сидения: 640мм (1640мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 1000мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Высота упора: 407мм (907мм с частью под бетонирование)
- Рекомендуемое расстояние от скамейки до упора: 600мм
- Упор из трубы круглого сечения диаметром: 57мм
- Ширина сидения: 120мм
- Толщина сидения: 40мм

В комплект входит:

- Стойки: 2шт
- Сидение (1800мм): 1шт
- Упор для ног: 1шт
- Комплект деталей для сборки.

Рукоход Воркаут



Рукоход Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и решетки с перекладинами из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с рукоходом имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1720мм
- Ширина: 1680мм
- Высота стойки от пола: 2300мм (3000мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина решетки рукохода: 1600мм
- Ширина решетки рукохода: 1560мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 250мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до решетки с перекладинами: 2200мм

В комплект входит:

- Стойки: 4шт
- Решетка с перекладинами (1600мм): 1шт
- Комплект деталей для сборки.

Рукоход Воркаут двухуровневый



Рукоход Воркаут двухуровневый представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и решеток с перекладинами из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с рукоходом имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 3380мм
- Ширина: 1680мм
- Высота высокой стойки от пола: 2300мм (3000мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 700мм
- Высота низкой стойки от пола: 2100мм (2800мм с частью под бетонирование)
- Часть низкой стойки под бетонирование: 700мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина решетки рукохода: 1600мм
- Ширина решетки рукохода: 1560мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 250мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до высокой решетки с перекладинами: 2200мм
- Высота от пола до низкой решетки с перекладинами: 2000мм

Рукоход змейка Воркаут



Рукоход змейка Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и решетки с перекладинами из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с рукоходом имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 2020мм
- Высота стойки от пола: 2300мм (3000мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Длина решетки рукохода: 1900мм
- Ширина решетки рукохода: 550мм
- Длина шага между петлями решетки: 300мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32мм
- Высота от пола до решетки с перекладинами: 2200мм

В комплект входит:

- Стойки: 2шт
- Решетка с петлями: 1шт
- Комплект деталей для сборки.

Скамья для пресса Воркаут



Скамья для пресса Воркаут представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек, сидения (из массива сосны) и упора для ног из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с сидением имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1800мм
- Высота высокой стойки от пола до верхушки сидения: 440мм (940мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 500мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2мм
- Высота упора: 200мм (700мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 500мм
- Ширина упора: 430мм
- Упор из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Ширина сидения: 430мм
- Толщина сидения: 40мм

Стенка Воркаут змейка



Стенка Воркаут змейка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и решеток с перекладинами из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте со стенкой имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Высота стойки от пола: 2300 мм (3000 мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700 мм
- Ширина: 1320 мм / 1320 мм / 1320 мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2 мм
- Ширина решеток с перекладинами: 1200 мм
- Высота решеток с перекладинами: 1750 мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Ширина перекладин: 935 мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 250 мм
- Высота от пола до перекладины: 400 мм

В комплект входит:

- Стойки: 4 шт
- Решётки с перекладинами: 3 шт
- Комплект деталей для сборки.

Турник Воркаут №1



Турник Воркаут №1 представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и перекладины из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с турником имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1620 мм
- Высота стойки от пола: 2300 мм (3000 мм с частью под бетонирование)
- Часть стойки под бетонирование: 700 мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2 мм
- Длина перекладины: 1500 мм
- Перекладина из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Высота от пола до перекладины: 2200 мм

В комплект входит:

- Стойки: 2 шт
- Перекладина (1500 мм): 1 шт
- Комплект деталей для сборки.

Турник Воркаут №2



Турник Воркаут №2 представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и перекладин из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с турником имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 3180 мм
- Высота высокой стойки от пола: 2300 мм (3000 мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 700 мм
- Высота низкой стойки от пола: 2100 мм (2800 мм с частью под бетонирование)
- Часть низкой стойки под бетонирование: 700 мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2 мм
- Длина перекладины: 1500 мм
- Перекладина из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Высота от пола до высокой перекладины: 2200 мм
- Высота от пола до низкой перекладины: 2000 мм

В комплект входит:

- Высокие стойки: 2 шт
- Низкие стойки: 1 шт
- Перекладина (1500 мм): 2 шт
- Комплект деталей для сборки.

Турник Воркаут №4



Турник Воркаут №4 представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и перекладин из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с турником имеются все детали для сборки (комплект под бетонирование). Изделие может быть исполнено под установку в зале или на покрытии без использования бетонирования.

Параметры:

- Длина: 1620 мм
- Ширина: 1620 мм
- Высота стойки от пола: 2300 мм (3000 мм с частью под бетонирование)
- Часть высокой стойки под бетонирование: 700 мм
- Стойки из профильной трубы: 60x60x2 мм
- Длина перекладин: 1500 мм
- Перекладина из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Высота от пола до высокой перекладины: 2200 мм
- Высота от пола до средней перекладины: 2000 мм
- Высота от пола до нижней перекладины: 1800 мм

В комплект входит:

- Стойки: 4 шт
- Перекладина (1500 мм): 4 шт
- Комплект деталей для сборки.

Комплекс Воркаут Дача



Комплекс Воркаут Дача

Комплекс Воркаут Дача включает в себя такие спортивные тренажеры как шведская стенка, турник, брусья. Что позволяет при использовании данного спортивного тренажера максимально загружать мышцы тела нагрузкой.

1. Бетонирование
2. Рекомендуемые размеры площадки = 2000x2000мм
3. Рекомендуемая глубина бетонирования = 700мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru