

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Мобильные хореографические станки

Станок мобильный (переносной) хореографический с поручнем предназначен для установки в танцевальных и балетных классах и спортивных залах для занятий хореографией.

Наши хореографические станки удачно вписываются в любой интерьер хореографического класса или домашней обстановки.

Хореографические станки изготовленные на заводе спортивного оборудования «Олимп Сити» отличаются надежностью, долговечностью, способностью выдерживать высокие нагрузки!

Устройство изделия:

1. Поручни (жерди) для балетных станков тщательно шлифуются, поверхность поручней гладкая и без заусениц.
2. Комплект мобильных стоек-кронштейнов, позволяющих устанавливать станок на полу, не производя никаких монтажных работ.
3. Крепежные элементы, специально предназначенные для быстрого монтажа балетного станка.

Хореографический станок мобильный переносной 2 рядный БУК-1500 (двухрядный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)1500
Высота от пола до оси верхней жерди (мм)1075
Ширина опор (мм)500
Высота от пола до оси нижней жерди (мм)775
ЦветЧерный металл

Хореографический станок мобильный переносной 2 рядный БУК-2000 (двухрядный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Высота от пола до оси верхней жерди (мм)1075
Ширина опор (мм)500
Высота от пола до оси нижней жерди (мм)775
ЦветЧерный металл

Хореографический станок мобильный переносной 2 рядный ЕВРО-1500 (двухрядный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)1500
Высота от пола до оси верхней жерди (мм)1075
Ширина опор (мм)500
Высота от пола до оси нижней жерди (мм)775
ЦветЧерный металл

Хореографический станок мобильный переносной 2 рядный ЕВРО-2000 (двухрядный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Высота от пола до оси верхней жерди (мм)1075
Ширина опор (мм)500
Высота от пола до оси нижней жерди (мм)775
ЦветЧерный металлик

Хореографический станок мобильный 1-рядный с регулируемой высотой (комплект кронштейнов)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Шаг регулировки (мм)100
ЦветЧерный металлик

Хореографический станок мобильный 2 рядный с регулируемой высотой белый (компл. кронштейнов) (двухрядный)



Хореографический станок мобильный двухрядный с регулируемой высотой представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, передвижного держателя поручня и опорного основания изготовленных из стали. Сварные швы хореографических стоек тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с кронштейнами идут саморезы для крепления жерди.

Параметры:

- Высота стойки (max): 1100мм (от пола до жерди по оси: 1075мм)
- Высота стойки (min): 700мм (от пола до жерди по оси: 675мм)
- Шаг регулировки: 100мм
- Расстояние между поручнями: 235мм
- Держатель поручня из трубы круглого сечения, диаметр: 57*3мм
- Длина держателя поручня: 200мм
- Передвижная часть с держателем из проф. трубы: 20*20*1,5мм
- Стойка кронштейна из проф. трубы: 25*25*1,5мм
- Длина опорного основания: 500мм
- Ширина опорного основания: 50мм
- Высота опорного основания: 25мм
- Стандартный цвет исполнения кронштейна: БЕЛЫЙ
- В комплекте: 2 кронштейна

Хореографический станок мобильный 2-рядный с переставным держателем поручня (комплект)



Хореографический станок позволяет значительно разнообразить тренировки по художественной гимнастике.

Конструкция мобильного хореографического станка сборно-разборная, что позволяет легко его монтировать и перемещать как внутри одного зала, так и перевозить в другие помещения. Вы можете регулировать высоту станка это делает мобильный станок универсальным как для начинающих, так и для профессионалов.

Рекомендуемая длина используемого поручня 1500мм и 2000мм.

Хореографический станок мобильный 2-рядный с регулируемой высотой (комплект кронштейнов)



Хореографический станок мобильный двухрядный с регулируемой высотой представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, передвижного держателя поручня и опорного основания изготовленных из стали. Сварные швы хореографических стоек тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с кронштейнами идут саморезы для крепления жерди.

Параметры:

- Высота стойки (max): 1100мм (от пола до жерди по оси: 1075мм)
- Высота стойки (min): 700мм (от пола до жерди по оси: 675мм)
- Шаг регулировки: 100мм
- Расстояние между поручнями: 235мм
- Держатель поручня из трубы круглого сечения, диаметр: 57*3мм
- Длина держателя поручня: 200мм
- Передвижная часть с держателем из проф. трубы: 20*20*1,5мм
- Стойка кронштейна из проф. трубы: 25*25*1,5мм
- Длина опорного основания: 500мм
- Ширина опорного основания: 50мм
- Высота опорного основания: 25мм
- Стандартный цвет исполнения кронштейна: СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК (мокрый асфальт)
- В комплекте: 2 кронштейна

Хореографический станок мобильный 2х-рядный (комплект кронштейнов)



Хореографический станок мобильный двухрядный представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, держателей поручня и опорного основания изготовленных из стали. Сварные швы хореографических стоек тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской. В комплекте с кронштейнами идут саморезы для крепления жерди.

Параметры:

- Высота стойки: 1100мм (от пола до оси верхней жерди: 1075мм) (от пола до оси нижней жерди: 785мм)
- Расстояние между поручнями: 235мм
- Держатель поручня из трубы круглого сечения, диаметр: 57*3мм
- Длина держателя поручня: 200мм
- Стойка кронштейна из трубы круглого сечения, диаметр: 25*1,5 мм
- Длина опорного основания: 500мм
- Ширина опорного основания: 50мм
- Высота опорного основания: 25мм
- Стандартный цвет исполнения кронштейна: СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК (мокрый асфальт)
- В комплекте: 2 кронштейна

Комплект кронштейнов мобильный 2х-рядный на колесах для хореографического станка



Комплект кронштейнов мобильный 2х-рядный на колесах для хореографического станка представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна, держателей поручня и опорного основания, изготовленных из стали со встроенными колесными опорами. Сварные швы **Комплект кронштейнов мобильный 2х-рядный на колесах для хореографического станка** тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта полимерной краской цвета серый металл (мокрый асфальт), которая предотвращает коррозию металла и защищает изделие от различных механических повреждений.

Характеристики:

- Высота стойки: 1100 мм. (от пола до оси верхней жерди: 1075 мм., от пола до оси нижней жерди: 785 мм.).
- Расстояние между поручнями: 235 мм.
- Держатель поручня из трубы круглого сечения диаметром: 57*3 мм.
- Длина держателя поручня: 150 мм.
- Стойка кронштейна из трубы круглого сечения диаметром: 25*1,5 мм.
- Длина опорного основания: 500 мм.
- Ширина опорного основания: 50 мм.
- Высота опорного основания: 25 мм.
- Стандартный цвет исполнения кронштейна: СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК (мокрый асфальт).
- В комплекте: 2 кронштейна, саморезы для крепления жерди.

Хореографический станок мобильный 2х-рядный Рондо



Хореографический станок мобильный двухрядный Рондо представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки кронштейна с держателями поручня изготовленных из стальной трубы и опорного основания изготовленного из стального листа. Сварные швы хореографических стоек тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской цвета муар. В комплекте с кронштейнами идут саморезы для крепления жерди. **Поручни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

Параметры:

- Высота стойки: 1100 мм. (от пола до оси верхней жерди: 1070 мм., от пола до оси нижней жерди: 820 мм.)
- Расстояние между поручнями: 195 мм.
- Держатель поручня из трубы круглого сечения, диаметр: 57*3 мм.
- Длина держателя поручня: 200 мм.
- Стойка кронштейна из трубы круглого сечения, диаметр: 38*2 мм.
- Диаметр опорного основания: 400 мм.
- Толщина опорного основания: 4 мм.
- В комплекте: 2 кронштейна
- Вес комплекта: 13 кг.

Хореографический станок мобильный Бук-2000 2-рядный с регулируемой высотой в сборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Шаг регулировки (мм)100
ЦветЧерный металл

Хореографический станок мобильный Евро-2000 2-рядный с регулируемой высотой в сборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Шаг регулировки (мм)100
Ширина опор (мм)540
ЦветЧерный металл

Хореографический станок мобильный Кармен для детей 1500 в сборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)1500
Высота от пола до оси верхней жерди (мм)1000
Ширина опор (мм)500
Высота от пола до оси нижней жерди (мм)800
ЦветЯрко зеленый/синий

Хореографический станок мобильный Бук-2000 1-рядный с регулируемой высотой в сборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Шаг регулировки (мм)100
ЦветЧерный металлик

Хореографический станок мобильный Евро-2000 1-рядный с регулируемой высотой в сборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Сечение жерди (мм)50
Длина жерди (мм)2000
Шаг регулировки (мм)100
ЦветЧерный металлик

Хореографический станок мобильный 1-рядный с регулируемой высотой White (комплект кронштейнов)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная высота (мм)700
Максимальная высота (мм)1100
Шаг регулировки (мм)100
ЦветЧерный металлик

Хореографический станок мобильный 2х-рядный White (комплект кронштейнов)



Параметры:

- Высота стойки: 1100мм (от пола до оси верхней жерди: 1075мм) (от пола до оси нижней жерди: 785мм)
 - Расстояние между поручнями: 235мм
 - Держатель поручня из трубы круглого сечения, диаметр: 57*3мм
 - Длина держателя поручня: 200мм
 - Стойка кронштейна из трубы круглого сечения, диаметр: 25*1,5мм
 - Длина опорного основания: 500мм
 - Ширина опорного основания: 50мм
 - Высота опорного основания: 25мм
 - Стандартный цвет исполнения кронштейна: БЕЛЫЙ
- В комплекте: 2 кронштейна

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimp citi.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru