

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)

## Стойки баскетбольные, стритбольные

### Стойка баскетбольная мобильная складная вылет 2300



#### Стойка баскетбольная мобильная складная вылет 2300

##### Основные размеры:

##### В разложенном виде -

- Вынос: 2300мм
- Высота по кольцу: 3050мм
- Глубина: 5031мм
- Ширина: 1300мм

##### В сложенном виде -

- Высота по верху щита: 2577мм
- Глубина: 4072мм
- Ширина: 1300мм

Стойка баскетбольная мобильная складная предназначена для размещения на ней щитов баскетбольных игровых при проведении соревнований по баскетболу в спортивных залах.

Стойка баскетбольная мобильная складная имеет современную, простую, удобную в использовании и обслуживании, эстетичную конструкцию со складывающимися основными элементами.

Конструкция позволяет собирать и обслуживать стойку без использования подъемных механизмов, не находясь на высоте, а так же компактно и безопасно хранить ее в сложенном виде без элементов, выступающих за пределы конструкции.

Стойка баскетбольная мобильная представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из основания изготовленного из профиля 60x60мм, двух треугольных плеч изготовленных из профиля 60x60мм, фермы изготовленной из профиля 80x40мм, распора изготовленного из профиля трубы 57-48мм, двух стяжек изготовленных из профиля трубы 16мм, гидроцилиндра, защитных матов из полипропилена, обшитых тентовой тканью. Стойка окрашена порошковой эмалью. Цвет - серый металл.

Противовесы - приобретаются отдельно (в комплект не входят)

## Стойка баскетбольная разборная регулируемая под бетонирование (вынос 1200мм)



Стойка баскетбольная, разборная, регулируемая под бетонирование (вынос 1200мм)

**Стойка баскетбольная разборная, регулируемая по высоте под бетонирование** предназначена для проведения игр и тренировок по баскетболу на стадионах, школьных, дворовых и универсальных спортивных площадках. **Стойка баскетбольная** устанавливается на площадке путем бетонирования. Изготовлена из металлического профиля 100×100мм. Имеет фланцевое соединение, что решает проблему доставки изделия до места установки. Для игры в баскетбол понадобится **две стойки баскетбольных** с игровыми или тренировочными щитами и кольцами №7. Кольцо с сеткой, щит, защита для щита в стоимость не включены.

Баскетбольный щит и кольцо №7 в комплект не входят.

### **Размеры в собранном виде:**

Высота до кольца: 3050мм

Общая высота стойки: 3900мм

Вынос стрелы под щит: 1200мм

Глубина бетонирования: 900мм

## Стойка стритбольная мобильная



### **Стойка стритбольная мобильная**

**Стойка стритбольная мобильная** предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу. Представляет собой мобильную-перемещаемую конструкцию. Используется только с противовесами. Металлоконструкция покрывается полимерным порошковым покрытием. Стойка стритбольная представляет собой раскладную металлическую конструкцию, может быть использована как в зале, так и на улице.

### **Стойка стритбольная мобильная очень удобна в эксплуатации и хранении:**

- стойка сконструирована таким образом, что собрать и разобрать ее не сложно;
- высота кольца регулируется от 2,6м до 3,05м. Таким образом стойка может быть использована для игр разных возрастных групп (дети, подростки, взрослые);

- металлическая часть конструкции окрашена методом порошкового напыления, который придает стойкость и блеск лакокрасочному покрытию и позволяет сохранить эстетичный внешний вид стойки дольше, по сравнению с обычным окрашиванием;

- стойка не требует крепления к земле/поверхности пола, что позволяет сэкономить время, сократить расходы, не повреждать поверхность покрытия пола/площадки для установки закладных.

При игре на заднюю часть стойки устанавливается груз-противовес, препятствующий опрокидыванию – это может быть как специальный противовес для спортивных снарядов, так и мешок с песком, бочка с водой или другим наполнителем. Вес противовеса должен быть около 60 кг;

- при хранении в разобранном виде стойка занимает небольшую площадь (в вертикальном положении не более 0,3 м).

Цена указана за штуку. В комплект входит стойка с мягкой защитой, крепеж для сборки.

Противовес, щит стритбольный, кольца, сетка для кольца в комплект не входят.

# Стойка баскетбольная мобильная складная "Олимпия" вылет 1600



Стойка баскетбольная мобильная складывается таким образом, что баскетбольный щит компактно расположенный в горизонтальной плоскости основания конструкции, в сложенном положении не имеет острых углов и других элементов, выступающих за пределы конструкции, которые могут травмировать спортсменов, занимающихся в спортивном зале. Значительно экономит пространство и время, и может быть размещена на время хранения под трибунами спортивного зала. В сложенном состоянии стойка легко перемещается с помощью колес, входящих в комплект поставки.

Стойка баскетбольная мобильная складная предназначена для игры в баскетбол в спортивных залах или уличных площадках. **Стойка баскетбольная мобильная складная** имеет оригинальный дизайн и современную конструкцию со складывающимися основными элементами. Конструкция позволяет собирать и обслуживать стойку без использования подъемных механизмов, не находясь на высоте, а

также компактно и безопасно хранить её в сложенном виде без элементов, выступающих за пределы конструкции.

Стойка баскетбольная мобильная представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из **оригинально изготовленной гнутой фермы** с использованием усиленного стального профиля 80x40 мм., двух треугольных плеч, изготовленных из профиля 60x60 мм., распора, изготовленного из профиля трубы 57-48мм., двух стяжек изготовленных из профиля трубы 16мм., гидроцилиндра, защитных матов, обшитых тентовой тканью. Стойка окрашена порошковой эмалью в **оригинальный цвет - серый металлик (RAL 7024 PE)**.

**ВНИМАНИЕ! НЕБЕЗОПАСНО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОВЕСОВ!**

Для безопасного использования необходимо использовать оригинальные чугунные противовесы, обеспечивающие нагрузку не менее 350 кг (в комплект поставки не входит).

## Основные размеры в разложенном виде:

- Вынос: 1 600 мм.
- Высота по кольцу: 3 050 мм.
- Длина: 4 500 мм.
- Ширина: 1 300 мм.

## Основные размеры в сложенном виде:

- Высота по плоскости баскетбольного щита: **1 777 мм. (это самая компактная стойка в своем классе)**
- Высота: по верху щита: 2 374 мм.
- Длина: 3 600 мм.
- Ширина: 1 300 мм.

## Транспортные характеристики:

- Количество мест поставки - 5
- Вес 320 кг.
- Объём 3,33 м<sup>3\*</sup>

*\*при правильной компоновке изделия для перевозки*

## Стойка баскетбольная мобильная складная 2300



Стойка баскетбольная мобильная складная 2300 (экслюзив)

Основные размеры:

В разложенном виде -

- Вынос: 2300 мм.
- Высота по кольцу: 3050 мм.
- Длина: 5031 мм.
- Ширина: 1300 мм.

В сложенном виде -

- Длина: 4072 мм.
- Ширина: 1300 мм.

Конфигурация "Экслюзив" включает в себя: щит из поликарбоната, обвес из дополнительной защиты, протектор нижней кромки щита и выноса стрелы, кольцо с амортизатором.

Расчет стоимости зависит от выбранной комплектации и материалов.

Стойка баскетбольная мобильная складная предназначена для размещения на ней щитов баскетбольных игровых при проведении соревнований по баскетболу в спортивных залах.

Стойка баскетбольная мобильная складная имеет современную, простую, удобную в использовании и обслуживании, эстетичную конструкцию со складывающимися основными элементами.

Конструкция позволяет собирать и обслуживать стойку без использования подъемных механизмов, не находясь на высоте, а так же компактно и безопасно хранить ее в сложенном виде без элементов, выступающих за пределы конструкции.

Стойка баскетбольная мобильная представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из основания изготовленного из профиля 60x60 мм., двух треугольных плеч изготовленных из профиля 60x60 мм., фермы изготовленной из профиля 80x40 мм., распора изготовленного из профиля трубы 57-48 мм., двух стяжек изготовленных из профиля трубы 16мм., гидроцилиндра, защитных матов из полипропилена, обшитых тентовой тканью. Стойка окрашена порошковой эмалью. Цвет - серый металл.

Противовесы - приобретаются отдельно (в комплект не входят)

## Стойка баскетбольная мобильная складная PRO



Профессиональная баскетбольная стойка подходит для соревнований самого высокого уровня. Баскетбольная стойка выполнена с учетом требований официальных правил FIBA. Стойку можно использовать как в закрытых залах, так и на открытых площадках. Для облегчения установки и складывания баскетбольная стойка оснащена электрогидравлическим механизмом. Стрела баскетбольной стойки поднимается на рабочую высоту автоматически. Устойчивость профессиональной баскетбольной стойки обеспечивается противовесами, размещенными в основании. В сложенном положении стойка перевозится на колесах в любое удобное место, освобождая зал для других игр. Вынос стойки: 3,35 м. Размер щита – 1,8x1,05 м. Щит изготовлен из силикатного стекла. Щит комплектуется защитой нижней кромки, баскетбольным кольцом с амортизатором и сеткой.

Щит оснащен красной подсветкой. Передняя часть стойки, основание и стрела оснащены защитными протекторами. Все детали стойки баскетбольной мобильной складной PRO окрашены порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Цена указана за 2 стойки.

Параметры:

- Вынос: 3,35 м.
- Высота от пола до нижней кромки щита: 3,05 м.
- Размеры основания: длина - 2,5 м., ширина - 1,3 м., высота передней части - 0,4 м., высота задней части - 0,3 м.
- Размеры щита - 1,8x1,05 м.
- Материал щита - силикатное стекло
- Уровень - профессиональный

## Стойка баскетбольная под бетонирование с металлическим щитом (вынос 1200мм)



**Стойка баскетбольная под бетонирование с металлическим щитом (вынос 1200мм)** это концептуальный вариант для установки на улице, вдохновляющая своей монументальностью цельнометаллическая стелла в урбанистическом храме Баскетбола. **Стойка баскетбольная под бетонирование с металлическим щитом (вынос 1200мм)** предназначена для проведения игр и тренировок по баскетболу на школьных стадионах, дворовых и универсальных спортивных площадках, на Марсе, Луне и соседних созвездиях нашей галактики. **Стойка баскетбольная** устанавливается на площадке путем бетонирования. Изготовлена из металлического профиля 100×100 мм. Щит сварен из листового металла и усилен рамой. **Баскетбольное кольцо** в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

**Размеры в собранном виде:**

- Высота до кольца: 3050 мм.
- Общая высота стойки: 3900 мм.
- Вынос стрелы под щит: 1200 мм.
- Глубина бетонирования: 900 мм.

## Стойка баскетбольная разборная бетонлируемая (вынос 1200mm)



**Стойка баскетбольная разборная бетонлируемая (вынос 1200mm)** Предназначена для проведения игр и тренировок по баскетболу на стадионах, школьных, дворовых и универсальных спортивных площадках. **Стойка баскетбольная** устанавливается на площадке путем бетонирования.

Для игры в баскетбол понадобится **две стойки баскетбольных** с игровыми щитами и кольцами №7.

Кольцо с сеткой, щит, защита для щита в стоимость не включены.

Баскетбольный щит и кольца №7 в комплект не входят.

# Стойка баскетбольная (под противовес) с регулируемой высотой щита



**Стойка баскетбольная (под противовес) с регулируемой высотой щита** удобна тем, что может перемещаться по игровой площадке и имеет механизм регулировки высоты расположения кольца. Устойчивая, прочная сварная конструкция, состоящая из вертикальной стойки выполненной из профильной трубы 100x100x3,5 мм. консоли с закрепленным на ней щитом, наклонной стойки консоли и опорной конструкции в основании стойки. Стойка покрашена порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE), которое защищает от внешних воздействий. **Стойка баскетбольная (под противовес)** комплектуется стритбольным щитом из поликарбоната 900x800 мм. на металлической раме. Разметка щита белого цвета.

## Характеристики:

- высота: 2845 мм. (максимальная);
- размер щита: 900x800 мм.;
- размеры основания: 1400x1000 мм.

# Стойка для стритбола бетонизируемая



**Стойка стритбольная одноопорная бетонизируемая с выносом 1250 мм.** предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу. Представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из стойки вертикальной, консоли с рамой для крепления щита, наклонной опорной стойки и закладной пластины. Несущая часть **стойки стритбольной одноопорной бетонизируемой** выполнена из профильной трубы 60x60 мм. Металлоконструкция покрывается полимерным порошковым покрытием. Стритбольный щит, кольцо и сетка в комплект не входят и приобретаются отдельно.

## Размеры стойки:

- Высота (полная): 4505 мм.
- Вынос: 1250 мм.
- Прямоугольная ферма размером: 650x635 мм.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)