

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)

## Щиты баскетбольные

### Щит баскетбольный игровой 1800x1050 без рамы ФАНЕРА 18мм цвет разметки Красный



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 без рамы ФАНЕРА 18мм цвет разметки Красный предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубов. Щит баскетбольный тренировочный 1800x1050 без рамы представляет собой щит из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. с просверленными отверстиями под кольцо. Поверхность щита обработана полиуретановым белым грунтом с двух сторон.

#### Параметры:

- Ширина: 1800 мм.
- Высота: 1050 мм.
- Толщина фанеры: 18 мм.
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110 мм.
- Цвет разметки: красный.

Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 без рамы ФАНЕРА 18мм цвет разметки ЧЕРНЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 без рамы ФАНЕРА 18мм представляет собой щит из многослойной фанеры. Щит баскетбольный тренировочный предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубах.

Параметры:

- Ширина: 1800мм
- Высота: 1050мм
- Толщина фанеры: 18мм
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110мм
- Цвет разметки: Черный
- Упаковка: Гофрокартон.

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки БЕЛЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах, в школьных спортзалах, спортклубах а также на уличных площадках. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации. Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки БЕЛЫЙ рекомендуется устанавливать на **баскетбольные настенные фермы** с выносом от 1,2 м. до 3,2 м., с жесткими или амортизационными **баскетбольными кольцами**.

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (прозрачное оргстекло) и рамы. Используется цельное противоударное оргстекло толщиной 10 мм. Металлическая рама изготовлена из профильной трубы 40x20x1,5 мм. Рама имеет посадочные отверстия на расстоянии 1255 мм. и "клыки" для крепления к ферме или стойке. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Все острые углы скруглены, что повышает безопасность и продлевает срок службы спортивного инвентаря (баскетбольных мячей). Поверхность рамы покрыта порошковой краской белого цвета. На щите имеются посадочные отверстия под баскетбольное кольцо размерами 100x110 мм. Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. Щит баскетбольный игровой 1800x1050 поставляется в сборе с рамой. Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1800

Высота (мм)1050

Толщина оргстекла (мм)10±2

Толщина с рамой (мм)28

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110

Цвет разметкиБелый

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ПОЛИКАРБОНАТ цвет разметки БЕЛЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ПОЛИКАРБОНАТ предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах, в школьных спортзалах, спортклубах а также на уличных площадках. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации. **Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ПОЛИКАРБОНАТ цвет разметки БЕЛЫЙ** рекомендуется устанавливать на баскетбольные настенные фермы с выносом от 1,2 м. до 3,2 м., с жесткими или амортизационными баскетбольными кольцами. **Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ПОЛИКАРБОНАТ** представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (монокристаллический поликарбонат) и рамы. Используется поликарбонат толщиной 10 мм. Этот материал

отличается высокой прочностью, устойчив к внешним погодным условиям, поэтому может использоваться как в помещениях, так и на открытых площадках. Металлическая рама изготовлена из профильной трубы 40x20x1,5 мм. Рама имеет посадочные отверстия на расстоянии 1255 мм. и "клыки" для крепления к ферме или стойке. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Все острые углы скруглены, что повышает безопасность и продлевает срок службы спортивного инвентаря (баскетбольных мячей). Поверхность рамы покрыта порошковой краской белого цвета. На щите имеются посадочные отверстия под баскетбольное кольцо размерами 100x110 мм. Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. **Щит баскетбольный игровой 1800x1050** поставляется в сборе с рамой.

Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1800

Высота (мм)1050

Толщина поликарбоната (мм)10±2

Толщина с рамой (мм)28

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110

Цвет разметкиБелый

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ФАНЕРА цвет разметки ЧЕРНЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ФАНЕРА представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (влагостойкая фанера) и рамы. Щит баскетбольный игровой предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах.

Параметры:

- Ширина: 1800мм
- Высота: 1050мм
- Толщина щита с рамой: 32мм
- Толщина фанеры: 12мм
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5мм
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110мм
- Цвет разметки: Черный

- Упаковка: Гофрокартон.

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки БЕЛЫЙ



- Цвет разметки – белый.

Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ОРГСТЕКЛО представляет собой сборную конструкцию, состоящую из щита (прозрачного оргстекла) и рамы. Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах и на открытом воздухе. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации.

- Ширина: 1200 мм.
- Высота: 900 мм.
- Толщина щита с рамой: 28 мм.
- Толщина оргстекла: 10 мм. Допуск  $\pm 2$  мм.
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5 мм.
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110 мм.

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ПОЛИКАРБОНАТ цвет разметки БЕЛЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах и на открытом воздухе. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации.

### Конструктивные элементы:

- Толщина щита с рамой: 28 мм.
- Толщина поликарбоната: 10 мм. Допуск  $\pm 2$  мм.
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5 мм.
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110 мм.
- Цвет разметки – белый.

Сварные швы рамы **баскетбольного щита** тщательно обработаны и зачищены. Все острые углы скруглены, что повышает безопасность и продлевает срок службы спортивного инвентаря. Поверхность рамы покрыта порошковой краской.

**Поставка** осуществляется в упаковке из гофрокартона. **Щит поставляется в сборе с рамой. Баскетбольное кольцо с сеткой в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм цвет разметки ЧЕРНЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубах. Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм представляет собой щит из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. с нанесённой красной разметкой. Отверстия под крепление кольца не просверлены. Поверхность щита обработана полиуретановым белым грунтом. Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1200

Высота (мм)900

Толщина фанеры (мм)18

Цвет разметкичёрный

## Щит стритбольный ПОЛИКАРБОНАТ 900x800 мм, цвет разметки БЕЛЫЙ



### Описание изделия

Щит стритбольный ПОЛИКАРБОНАТ 900x800 мм предназначен для проведения соревнований и игр как на улице, так и в спортивном зале любого уровня.

Изготовлен из прочного монолитного поликарбоната, устойчивого к атмосферным перепадам влажности и температур.

Толщина щита 10 мм с отверстиями для крепления баскетбольного кольца по стандарту 100 x 110 мм. 4 отверстия. Может устанавливаться на раму или крепиться к ферме подходящего размера (рама в комплект не входит). Не колется и не трескается в процессе эксплуатации. Наилучшее решение при замене вышедших из строя баскетбольных тренировочных (стритбольных) щитов из оргстекла и фанеры. Баскетбольное кольцо с сеткой в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (мм)900

Ширина (мм)800

Толщина8±2

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110

Вес (кг)6

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 антивандальный стальной лист 2 мм.



Щит баскетбольный игровой антивандальный подходит для игр и тренировок по баскетболу на открытых уличных площадках и в спортивных залах. Щит баскетбольный антивандальный рекомендуем устанавливать на стойки баскетбольные под бетонирование, мобильные складные или на фермы баскетбольные настенные для игровых щитов с выносом до 1,5 м. в комплекте с кольцами баскетбольными усиленными или антивандальными.

Щит баскетбольный игровой антивандальный изготовлен из металлического листа толщиной 2 мм. на металлической раме из профиля 40x20 мм. Размер щита: 1800x1050 мм. Конструкция щита баскетбольного игрового антивандального имеет полимерное покрытие белого цвета,

которое защищает баскетбольный щит от внешних воздействий. На щит баскетбольный антивандальный может быть нанесена разметка чёрного или красного цвета (на заказ), в соответствии с правилами баскетбола. Рама имеет монтажные отверстия и «уши» для крепления к ферме или стойке и отверстия для крепления баскетбольного кольца. Посадочное место под баскетбольное кольцо имеет стандартный размер: 100x110 мм.

Кольцо баскетбольное и крепежи для щита в комплект поставки не входят.

Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1800

Высота (мм)1050

Толщина металла (мм)2

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110 мм.

Цвет разметкичёрный (базовый) или красны

## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки КРАСНЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах, в школьных спортзалах, спортклубах а также на уличных площадках. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации. Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки КРАСНЫЙ рекомендуется устанавливать на баскетбольные настенные фермы с выносом от 1,2 м. до 3,2 м., с жесткими или амортизационными баскетбольными кольцами.

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО представляет собой сборную конструкцию, состоящую из щита (прозрачное оргстекло) и

рамы. Используется цельное противоударное оргстекло толщиной 10 мм. Металлическая рама изготовлена из профильной трубы 40x20x1,5 мм. Рама имеет посадочные отверстия на расстоянии 1255 мм. и "клыки" для крепления к ферме или стойке. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Все острые углы скруглены, что повышает безопасность и продлевает срок службы спортивного инвентаря (баскетбольных мячей). Поверхность рамы покрыта порошковой краской красного цвета. На щите имеются посадочные отверстия под баскетбольное кольцо размерами 100x110 мм. Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. Щит баскетбольный игровой 1800x1050 поставляется в сборе с рамой.

Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1800

Высота (мм)1050

Толщина оргстекла (мм)10±2

Толщина с рамой (мм)28

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110

Цвет разметкиКрасный


## Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ФАНЕРА цвет разметки КРАСНЫЙ



Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ФАНЕРА представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (влагостойкая фанера) и рамы. Щит баскетбольный игровой предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах.  
Параметры:

- Ширина: 1800мм
- Высота: 1050мм
- Толщина щита с рамой: 32мм
- Толщина фанеры: 12мм
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5мм
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110мм
- Цвет разметки: Красный
- Упаковка: Гофрокартон.

## Защита нижней кромки для игрового баскетбольного щита



Защита нижней кромки для игрового баскетбольного щита (протектор), предназначена для повышения травмобезопасности во время игры в баскетбол.

Крепится к щиту при помощи винтов и двусторонней клейкой ленты (крепеж в комплект не входит). Подходит к игровым щитам на металлической раме.

Защита покрывает боковую сторону щита на высоту 410 мм от нижнего края. Крепится на металлическую раму игровых баскетбольных щитов.

Крепеж: двухсторонний скотч и винты. (в комплект не входит)

Размеры основные:

Толщина: 71 мм.

Ширина: 824 мм.

Высота: 410 мм.

Вес: 3 кг.

Поставка:

Поставляется собранном виде. Упаковываются в полиэтилен.

Стоимость указана за комплект на 1(один) щит.

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки КРАСНЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ОРГСТЕКЛО представляет собой сборную конструкцию, состоящую из щита (прозрачного оргстекла) и рамы. Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах и на открытом воздухе. Подходит для установки на улице, так как изготовлен из материалов, не боящихся сложных погодных условий. Долгие годы сохраняет практичность, рассчитан на длительный срок эксплуатации.

Размеры основные:

- Ширина: 1200 мм.
- Высота: 900 мм.

**баскетбольного щита** тщательно обработаны и зачищены. Все острые углы скруглены, что повышает безопасность и продлевает срок службы спортивного инвентаря. Поверхность рамы покрыта порошковой краской.

**Поставка** осуществляется в упаковке из

гофрокартона. **Щит** поставляется в сборе с рамой. **Баскетбольное**

**кольцо** с сеткой в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1200

Высота (мм)900

Толщина оргстекла (мм)10±2

Толщина с рамой (мм)30

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100x110

Цвет разметкикрасный

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ФАНЕРА цвет разметки КРАСНЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ФАНЕРА представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (влагостойкая фанера) и рамы. Щит баскетбольный тренировочный предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубах.

**Параметры:**

- Ширина: 1200мм
- Высота: 900мм
- Толщина щита с рамой: 32мм
- Толщина фанеры: 12мм
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5мм
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110мм
- Цвет разметки: Красный

- Упаковка: Гофрокартон.

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ФАНЕРА цвет разметки ЧЕРНЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 на раме ФАНЕРА представляют собой сборную конструкцию, состоящую из щита (влагостойкая фанера) и рамы. Щит баскетбольный тренировочный предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубах. Параметры:

- Ширина: 1200мм
- Высота: 900мм
- Толщина щита с рамой: 32мм
- Толщина фанеры: 12мм
- Рама щита из профильной трубы: 40x20x1,5мм
- Посадочные отверстия под кольцо: 100x110мм
- Цвет разметки: Черный
- Упаковка: Гофрокартон.

## Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм цвет разметки КРАСНЫЙ



Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах школ и спортивных клубах. Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 без рамы ФАНЕРА 18мм представляет собой щит из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. с нанесённой красной разметкой. Отверстия под крепление кольца не просверлены. Поверхность щита обработана полиуретановым белым грунтом.

**Поставка** осуществляется в упаковке из гофрокартона.

Баскетбольное кольцо с сеткой в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)1200

Высота (мм)900

Толщина фанеры (мм)18

Цветкрасный

## Щит стритбольный фанерный (1250x750mm), цвет разметки КРАСНЫЙ



### Щит стритбольный фанерный (1250x750mm), цвет разметки КРАСНЫЙ

Щит стритбольный предназначен для проведения уличных соревнований и игр. Щит стритбольный представляет собой щит с отверстиями для крепления баскетбольного кольца и фермы. Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

#### Характеристики

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (мм)1250 мм

Ширина (мм)750 мм

Толщина с рамой (мм)18 мм

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100 x 110 мм

Цвет разметкиКрасный

МатериалФанера

## Щит стритбольный фанерный (1250x750mm), цвет разметки ЧЕРНЫЙ



### Щит стритбольный фанерный (1250x750mm), цвет разметки ЧЕРНЫЙ

Щит стритбольный предназначен для проведения уличных соревнований и игр. Щит стритбольный представляет собой щит с отверстиями для крепления баскетбольного кольца и фермы. Баскетбольное кольцо в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

#### Характеристики

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (мм)1250 мм

Ширина (мм)750 мм

Толщина с рамой (мм)18 мм

Посадочные отверстия под кольцо (мм)100 x 110 мм

Цвет разметкиЧерный

МатериалФанера

# Щит basketбольный навесной детский фанера (Кольцо №3, сетка в комплекте)



**Детский игровой щит** basketбольный навесной выполнен из многослойной фанеры, и имеет специальные крючки из стали предназначенные для крепления к шведской или гимнастической стенке. **Basketбольный детский щит** (с кольцом и сеткой в комплекте) - мобильный вариант спортивного навесного оборудования для проведения детских игр и тренировок по basketболу в школах и детских садах.

**В комплекте:**

- Кольцо basketбольное №3 - 1 шт.
- Сетка basketбольная для детского кольца - 1 шт.

**С этим товаром обычно покупают:**

- Шведские и гимнастические стенки
- Basketбольные мячи

**Параметры:**

- Высота: 500 мм.
- Ширина: 720 мм.
- Толщина: 12 мм.
- Кольцо диаметром: 295 мм.
- Толщина сетки: 2 мм.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)