

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Стойки волейбольные

Стойки волейбольные на растяжках Круглые d76



Стойки волейбольные на растяжках предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах. **Стойки волейбольные на растяжках** представляют сборную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок, системы натяжения стоек (тросов) и крепежных пластин. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок и крепления системы натяжения тросов на вертикальных стойках.

Основные размеры:

- Высота стойки: 2566 мм.
- Диаметр профиля стойки: 76 мм.
- Длина троса с цепью: 3200 мм.
- Масса комплекта: не более 35 кг.

В комплекте:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Фиксатор каретки - 2 шт.
- Саморезы 5x30 - 24 шт.
- Система натяжения стоек (троса): трос - 4 шт., рым-болт - 2 шт., цепь - 4 шт.
- Система натяжения сетки (храповик) - 1 шт.
- Заглушка с фиксатором - 2 шт.
- Пластика закладная - 2 шт.
- Талреп - 4 шт.
- Пластина с крюком для системы натяжения стоек - 4 шт.

Стойки волейбольные на растяжках Универсальные с системой натяжения



Стойки волейбольные на растяжках предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах. **Стойки волейбольные на растяжках** представляют собой конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок, системы натяжения стоек (тросов) и крепежных пластин. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок и крепления системы натяжения тросов на вертикальных стойках.

Основные размеры:

- Высота стойки: 2566 мм.
- Размер профиля стойки: 50x50x2 мм.
- Длина троса с цепью: 3200 мм.
- Масса комплекта: не более 35 кг.

В комплекте:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Фиксатор каретки - 2 шт.
- Саморезы 5x30 - 24 шт.
- Система натяжения стоек (троса): трос - 4 шт., рым-болт - 2 шт., цепь - 4 шт.
- Система натяжения сетки (храповик) - 1 шт.
- Заглушка с фиксатором - 2 шт.
- Пластина закладная - 2 шт.
- Талреп - 4 шт.
- Пластина с крюком для системы натяжения стоек - 4 шт.

Стойки волейбольные со стаканами из алюминиевого профиля 80x80



Стойки волейбольные со стаканами из алюминиевого профиля 80x80 представляют собой конструкцию из алюминиевого профиля 80x80 мм. с лебедкой, натяжной планкой и сварными металлическими стаканами 96x96 мм., закрываемыми металлическими заглушками. Стойки устанавливаются в стаканы, забетонированные в землю.

Стойки волейбольные со стаканами из алюминиевого профиля 80x80 соответствуют классификатору продукции ОК 005-93, технико-конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (мм)2940

Вес (кг)30

Стойки волейбольные со стаканами Универсальные с системой натяжения



Стойки волейбольные со стаканами универсальные предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах или открытых площадках. **Стойки волейбольные со стаканами универсальные с системой натяжения** представляют собой конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок (каретка) с механизмом натяжения сетки, стаканов, устанавливаемых в пол или бетонируемых на улице, крышки для стаканов. Механизм натяжения сетки - храповик внешнего крепления. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок (кареток).

Основные размеры:

- Высота стойки: 2996 мм.
- Размер профиля стойки: 50x50x2 мм.
- Высота стакана: 400 мм.
- Масса комплекта: не более 30 кг.

Комплект поставки:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Стакан - 2 шт.
- Крышка стакана - 2 шт.
- Система натяжения сетки - 1 шт.

Стойки волейбольные мобильные с площадкой под противовес ОС-1.1



Стойки мобильные с площадкой под противовес позволяют проведение занятий по волейболу и бадминтону с возможностью при необходимости быстро перемещать стойки по площадке. Для более удобного перемещения по игровой площадке, изделие оснащено прочными колесами. Металлоизделие состоит из 3-х основных изделий: стойка с системой натяжения, площадка стационарная, площадка под противовесы. Стойки оборудованы системой натяжения троса. Регулируемая высота кареток позволяет применять стойки для игры как в волейбол, так и в бадминтон. Изготавливаются волейбольные стойки из стальной профильной трубы 60x60мм, стальной профильной трубы 50x50мм, труба профильная 25x25мм, лист 1,5мм и стальной профильной трубы 40x20мм с последующей покраской (Краска порошковая RAL 9016 PE белая) в камере полимеризации.

Параметры:

- Высота стойки: 2575 мм.
- Длина: 830 мм.
- Ширина: 805 мм
- Цвет: Белый
- Конструкция сборно-разборная.

Противовесами (груз) для мобильных стоек в количестве 6шт. (**в комплект не входят**) комплектуется по запросу.

- Вес одного груза: 42кг.
- Общий вес противовесов: 252 кг.

Стойки волейбольные пристенные Круглые d76 с системой натяжения



Стойки волейбольные пристенные предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах. **Стойки волейбольные пристенные** представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок (каретка), кронштейнов пристенных регулируемых и закладных пластин. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок (кареток) и крепления кронштейнов пристенных непосредственно к стене и к стойкам волейбольным.

Основные размеры:

- Высота стойки: 2566 мм.
- Диаметр трубы стойки: 76 мм.
- Расстояние выноса стойки от стены до центральной оси стойки: 307, 357, 407, 457, 507 мм.
- Масса комплекта: не более 30 кг.

В комплекте:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Фиксатор каретки - 2 шт.
- Кронштейн регулируемый в сборе - 2 шт.
- Болт с шестигранной головкой M10x45 - 2 шт.
- Пластина закладная - 2 шт.
- Заглушка с фиксатором - 2 шт.
- Болт анкерный M12x130 - 4 шт.
- Натяжитель сетки (храповик) - 1 шт.
- Саморезы 5x30 - 8 шт.

Стойки волейбольные пристенные Универсальные с системой натяжения



Стойки волейбольные пристенные предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах. **Стойки волейбольные пристенные** представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок (каретка), кронштейнов пристенных регулируемых и закладных пластин. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок (кареток) и крепления кронштейнов пристенных непосредственно к стене и к стойкам волейбольным.


Основные размеры:

- Высота стойки: 2566 мм.
- Размер профиля стойки: 50x50x2 мм.
- Расстояние выноса стойки от стены до центральной оси стойки: 307, 357, 407, 457, 507 мм.
- Масса комплекта: не более 30 кг.

В комплекте:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Фиксатор каретки - 2 шт.
- Кронштейн регулируемый в сборе - 2 шт.
- Болт с шестигранной головкой M10x45 - 2 шт.
- Пластина закладная - 2 шт.
- Заглушка с фиксатором - 2 шт.
- Болт анкерный M12x130 - 4 шт.
- Натяжитель сетки (храповик) - 1 шт.
- Саморезы 5x30 - 8 шт.

Стойки волейбольные со стаканами Круглые d76



Стойки волейбольные со стаканами предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах или открытых площадках. **Стойка волейбольная со стаканами** представляет собой не разборную конструкцию, состоящую из трубы, крючков для крепления шнура сетки. Стакан состоит из трубы. Верхняя крышка состоит из трубы и верхней пластины.

Основные размеры:

- Высота стойки: 2815 мм.
- Диаметр трубы стойки: 76 мм.
- Высота стакана: 300 мм.
- Диаметр стакана: 89 мм.

Комплект поставки:

- Стойка - 2 шт.
- Стаканы – 2 шт.
- Крышки стакана – 2 шт.

Стойки волейбольные со стаканами Круглые d76 с системой натяжения



Стойки волейбольные со стаканами предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу. Устанавливаются в спортивных залах или открытых площадках. **Стойки волейбольные со стаканами** представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, подвижных планок (каретка) с механизмом натяжения сетки, стаканов, устанавливаемых в пол или бетонируемых на улице, крышки для стаканов. Механизм натяжения сетки – храповик внешнего крепления. В состав изделия входят крепежные элементы для фиксации подвижных планок (кареток).


Основные размеры:

- Высота стойки: 2996 мм.
- Диаметр трубы стойки: 76 мм.
- Высота стакана: 400 мм.
- Масса комплекта: не более 30 кг.

В комплекте:

- Стойка - 2 шт.
- Подвижная планка (каретка) - 2 шт.
- Стаканы - 2 шт.
- Крышки стакана - 2 шт.
- Система натяжения сетки - 1 шт.

Стойки волейбольные уличные бетонируемые D76 mm.



Стойки волейбольные уличные бетонируемые D76 mm., предназначены для проведения тренировок или соревнований по волейболу.

Стойки волейбольные бетонируемые высота = 3000 мм.

Волейбольные стойки с креплением сетки на крючки. Без механизма натяжения.

Простая надежная конструкция.

Материал стоек: металлическая труба D 76мм со стационарными крючками на каждой стойке.

Высота стойки от уровня земли: 2550мм (Стандартная для волейбола)

Общая длина стойки с бетонируемой частью 3000мм.

Способ установки: бетонирование в грунт на глубину 450мм.

Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр 76 мм

Высота (мм) 3000 мм

Стойки профессиональные волейбольные со скрытым механизмом натяжения



Стойки профессиональные волейбольные со скрытым механизмом натяжения сетки

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля овального сечения 100x120 мм.;
- скрытый механизм натяжения;
- закладные стаканы высотой 350 мм. с крышками;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Преимущества профессиональных волейбольных стоек со скрытым механизмом натяжения сетки:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества;
- используемый сплав 6060 T6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 2 до 2,5 м;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков;
- удобная и понятная инструкция по сборке;

Тип защитного покрытия универсальных стоек: порошковая окраска профиля стоек в цвет металллик (RAL9006).

Общий вес стоек в сборе: ~50 кг.

Стойки универсальные стационарные алюминиевые 80x80



Стойки универсальные стационарные алюминиевые 80x80 с механической лебедкой натяжения сетки (волейбол мужской, женский, юношеский/большой теннис)

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля квадратного сечения 80x80 мм., толщина углов 4 мм.;
- стальные вставки для усиления алюминиевых стоек - 2 шт.;
- закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу);
- оцинкованные декоративные заглушки для стальных стаканов - 2 шт.;
- механическая лебедка для натяжения сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Преимущества универсальных стационарных волейбольных стоек с механической лебедкой натяжения сетки:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества;
- используемый сплав 6060 T6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 0 до 2,5 м.;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков.

Тип защитного покрытия универсальных стоек: порошковая окраска профиля стоек в цвет металллик (RAL9006).

Общий вес стоек в сборе: ~40 кг.

Стойки универсальные мобильные алюминиевые 100x120 с противовесами



Стойки универсальные мобильные алюминиевые 100x120 с противовесами на колесах с механической лебедкой натяжения сетки (волейбол мужской, женский, юношеский/большой теннис)

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля овального сечения 100x120 мм.;
- механическая лебедка для натяжения сетки;
- комплект противовесов с колесами для транспортировки;
- декоративный чехол для противовесов из плотной ткани;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Преимущества универсальных мобильных волейбольных стоек с противовесами:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества;
- используемый сплав 6060 T6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 0 до 2,5 м;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- возможность использования стоек без установки в закладные стаканы на закрытых и открытых площадках;

Стойки универсальные мобильные алюминиевые 80x80 с противовесами на колесах



Стойки универсальные мобильные алюминиевые 80x80 с противовесами на колесах с механической лебедкой натяжения сетки (волейбол мужской, женский, юношеский/большой теннис)

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля квадратного сечения 80x80 мм., толщина углов 4 мм.;
- стальные вставки для усиления алюминиевых стоек - 2 шт.;
- механическая лебедка для натяжения сетки;
- комплект противовесов с колесами для транспортировки;
- декоративный чехол для противовесов из плотной ткани;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Преимущества универсальных мобильных волейбольных стоек с противовесами:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества;
- используемый сплав 6060 Т6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 0 до 2,5 м.;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- возможность использования стоек без установки в закладные стаканы на закрытых и открытых площадках;

Тип защитного покрытия универсальных стоек: порошковая окраска профиля стоек в цвет металллик (RAL9006).

Общий вес стоек с противовесами в сборе (без блоков ФБС*): ~51 кг.

* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки размерами 400x200x200 мм. (по 3 шт. на одну стойку). Блоки ФБС в комплект не входят.

Стойки универсальные стационарные алюминиевые 100x120



Стойки универсальные стационарные алюминиевые 100x120 с механической лебедкой натяжения сетки (волейбол мужской, женский, юношеский/большой теннис)

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля овального сечения 100x120 мм.;
- закладные стальные стаканы - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу);
- механическая лебедка для натяжения сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Преимущества универсальных стационарных алюминиевых 100x120 стоек:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества;
- используемый сплав 6060 Т6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 0 до 2,5 м.;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков.

Тип защитного покрытия универсальных стоек: порошковая окраска профиля стоек в цвет металллик (RAL9006).

Общий вес стоек в сборе: ~45 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru