

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru


Комплектующие

Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)



Дополнительный комплект клипс для сетки. В комплекте 50 штук.

Комплект стаканов для ворот из алюминиевого профиля 80x80



Комплект стаканов применяется для установки и фиксации свободностоящих ворот изготовленных из квадратного алюминиевого профиля 80x80 мм., чтобы предотвратить опрокидывание. **Стаканы для ворот из алюминиевого профиля 80x80** бетонируются в грунт или пол с последующей вставкой закладных и установкой на них ворот. В комплекте со **стаканами** идут металлические заглушки, которые защищают от попадания мусора в стакан. В **стакане** предусмотрен ограничитель для закладной на случай попадания мусора.

Закладные **стаканов** изготавливаются из стальной профильной трубы 50x50 мм. **Стаканы** изготавливаются из стальной профильной трубы 60x60 мм. с уплотняющими накладками, обеспечивающие плотную посадку закладных в **стакане**. **Комплект стаканов для ворот из алюминиевого профиля**

80x80 имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает **стаканы** от внешних воздействий.

Параметры:

- Размер профиля стакана: 60x60 мм.
- Высота стакана: 350 мм.
- Размер профиля закладной: 50x50 мм.
- Высота закладной: 660 мм.
- Вес комплекта из двух стаканов: 7,3 кг.

Поставка осуществляется в упаковке из гофрокартона.

Протектор защита стоек ворот для минифутбола, гандбола



Протектор защита стоек ворот для минифутбола, гандбола
Изготовлен из: Ткань тентовая с пвх покрытием, НПЭ 30 мм..
Способ крепления: Липучки "велькро"
Комплект: 4 шт.
Высота 1900 мм.
Ширина 140 мм.
Толщина 30 мм.

Комплект стальных оцинкованных штырей



Комплект стальных оцинкованных штырей для крепления сетки ворот к земле (47 шт.).

Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов



Комплект универсальных кронштейнов и химических анкеров



Комплект универсальных кронштейнов и химических анкеров для установки ворот в залах и на площадках с твердым покрытием, анкерная система крепления.

Противовес двойной для футбольных ворот 130 кг



Противовес двойной для футбольных ворот 130 кг
Противовес двойной для футбольных ворот имеет колесо и ручку для его удобной транспортировки. Вес двойного противовеса с заполнением ~130 кг.
На одни ворота необходимо 2 двойных противовеса.

Комплект транспортировочных колес (2 шт) для ворот из профиля 100x120 и 80x80



Комплект транспортировочных колес (2 шт) для ворот из профиля 100x120 и 80x80

В комплект входят:

- стальной кронштейн для профиля 80x80 мм., или 100x120 мм. – 2 шт.;
- колесо с пневматической шиной, диаметр 260 мм., ширина 80 мм. – 2 шт.;
- фиксирующий оцинкованный стержень – 2 шт.

Общий вес комплекта (2 транспортировочных колеса): ~12 кг.

Тип защитного покрытия:

стальной кронштейн для профиля 80x80 мм., или 100x120 мм. – 2 шт.;

Преимущества транспортировочных колес для ворот из профиля 100x120 и 80x80:

- колесо с пневматической шиной шириной 80 мм., предотвращает деформацию покрытия поля;
- перемещение ворот осуществляется одним человеком в наклонном положении, перекладиной «на себя»;
- простая установка и демонтаж;
- гарантия 3 года

Комплект стаканов для ворот из алюминиевого круглого профиля 80 мм.



Комплект стаканов применяется для установки и фиксации свободностоящих ворот изготовленных из круглого алюминиевого профиля 80 мм., чтобы предотвратить опрокидывание. **Стаканов для ворот из алюминиевого круглого профиля 80 мм.** бетонируются в грунт или пол с последующей вставкой закладных и установкой на них ворот. В комплекте со **стаканами** идут металлические заглушки, которые защищают от попадания мусора в стакан. В **стакане** предусмотрен ограничитель для закладной на случай попадания мусора.

Закладные **стаканов** изготавливаются из стальной профильной трубы 40x40 мм. **Стаканы** изготавливаются из стальной профильной трубы 50x50 мм. с уплотняющими накладками, обеспечивающие плотную посадку закладных в **стакане**. **Комплект стаканов для ворот из алюминиевого круглого профиля 80 мм.** имеет полимерное покрытие

(порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает **стаканы** от внешних воздействий.

Параметры:

- Размер профиля стакана: 50x50 мм.
- Высота стакана: 355 мм.
- Размер профиля закладной: 40x40 мм.
- Высота закладной: 600 мм.

Комплект стаканов для ворот из алюминиевого овального профиля 100x120



Комплект стаканов применяется для установки и фиксации свободностоящих ворот изготовленных из алюминиевого овального профиля 100x120 мм., чтобы предотвратить опрокидывание. **Стаканы для ворот из алюминиевого овального профиля 100x120** бетонируются в грунт или пол с последующей вставкой закладных и установкой на них ворот. В комплекте со **стаканами** идут металлические заглушки, которые защищают от попадания мусора в стакан. В **стакане** предусмотрен ограничитель для закладной на случай попадания мусора.

Закладные **стаканов** изготавливаются из двух соединенных между собой стальных профильных труб 40x40 мм. высотой 606 мм. и 306 мм. **Стаканы** изготавливаются из стальной профильной трубы 50x50 мм. с уплотняющими накладками, обеспечивающие плотную посадку закладных в **стакане**. **Комплект стаканов для ворот из**

алюминиевого овального профиля 100x120 имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает **стаканы** от внешних воздействий.

Параметры:

- Размер профиля стакана: 50x50 мм.
- Высота стакана: 355 мм.
- Размер профиля закладной: 40x40 мм.
- Высота закладной: 606 мм.

Противовес для ворот алюминиевых гандбольных и мини-футбольных



Для увеличения безопасности свободностоящие ворота для гандбола и мини-футбола комплектуются **противовесами**, которые препятствуют переворачиванию ворот.

Противовес для ворот алюминиевых гандбольных и мини-футбольных представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из полого профиля трубы 80x80x3 мм. и механизма крепления к воротам (уголок 45x45x4 мм). На концах **противовеса** имеются пластиковые заглушки для

заполнения песком или другими сыпучими материалами для увеличения массы. **Противовес** поставляется незаполненным.


Преимущества:

- надежная и простая конструкция
- изготовлен из металлического профиля
- наличие зацепов для фиксации к воротам

Параметры:

- Длина: 2000 мм.
- Металлический профиль: 80x80x3 мм.
- Вес без наполнителя: 14,5 кг.
- Цвет: белый глянцевый (RAL 9016 PE)
- Упаковка: гофрокартон

Противовес для ворот гандбольных и минифутбольных



Противовес для ворот гандбольных и

минифутбольных используется на воротах мини-футбольных и гандбольных для предотвращения их опрокидывания. Для достижения нужного веса противовеса - может быть заполнен песком.

Устройство изделия:

Противовес для ворот гандбольных и

минифутбольных представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из полого профиля трубы и механизма крепления к воротам. Имеет заглушки закрывающие полость. Противовес имеет

возможность быть заполненным песком или другими сыпучими материалами для увеличения массы. Поставляется пустым.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Высота: 80 мм.
- Ширина: 112 мм.
- Из профильной трубы: 80x80x3 мм.
- Цвет: Белый глянцевый
- Упаковка: Гофрокартон


Фишки для разметки комп 50 шт



Фишки для разметки комп 50 шт У793 Параметры:

- Высота фишки: 50мм
- Диаметр фишки: 195мм
- Цвет: оранжевый, красный, желтый, белый, синий
- Изготовлены из мягкого пластика.
- Форма усеченных конусов.
- Располагаются фишки на пластиковой подставке без стопора.
- Индивидуальная упаковка: Пластиковая сетка.

Складная оцинкованная нижняя рама для удержания сетки на земле



Складная оцинкованная нижняя рама для удержания сетки на земле

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimp citi.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru