

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)

## Ворота гандбольные

**Ворота гандбол - мини-футбол 3x2x1 м., алюминиевый профиль овалный 100x120 мм.**



**Ворота со стаканами для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** подходят для обучения, тренировок и соревнований на улице. Выполнены согласно мировым стандартам и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р55664-2013. Конструкция ворот сборно-разборная. В разобранном состоянии конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте своротами. Стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость.

**ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** изготовлены из овалного алюминиевого профиля с сечением 100x120 мм., что позволяет снизить риск получения травмы игроком при столкновении с воротами; используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль 100x120 мм.), боковых планок с раскосами (стальная труба диаметром 42x2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40x40 мм.). Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.


### Преимущества ворот:

- жесткость конструкции;
- легкость;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

### Размеры основные:

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - минифутбол 3х2х1 м, алюминиевый профиль квадратный 80х80, свободностоящие



**Ворота для гандбола и мини-футбола 3х2х1 м.** подходят для игр и тренировок в спортивных залах и на площадках. Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55664-2013. Конструкция ворот сборно-разборная. В разобранном состоянии конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Сборка и разборка производится быстро, что позволяет в любое время подготовить зал для проведения игры или тренировки. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте с воротами.

**Наши ворота для гандбола и мини-футбола 3х2х1 м.** изготовлены из квадратного алюминиевого профиля с сечением 80х80 мм. по мировым стандартам качества; используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль 80х80 мм.), двух боковых планок с раскосами (стальная труба диаметром 42х2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40х40 мм.). Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.

**Нанесение разметки на раму ворот:** базовая 2-х цветная окраска ворот с использованием плёнки цвета бургунд. Вы можете заказать ворота без нанесения разметки или выбрать другие цвета плёнки: чёрный, синий (за дополнительную плату - 1800 руб.).


## Преимущества подобных ворот:

- мобильность (ворота свободностоящие\*);
- устойчивость к внешним воздействиям;
- легкость (общий вес изделия 72 кг.);
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

## Размеры основные:

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - мини-футбол 3x2x1 м., алюминиевый профиль квадратный 80x80 мм., складные



**Ворота гандбол - мини-футбол 3x2x1 м., алюминиевый профиль квадратный 80x80 мм., складные** подходят для игр и тренировок в спортивных залах и на площадках. Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55664-2013. Благодаря складной конструкции ворота для гандбола и мини-футбола при хранении занимают минимум пространства, а также позволяет в любое время подготовить зал для проведения игры или тренировки. Закладные углов оцинкованы и подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость. **Наши ворота гандбол - мини-футбол алюминиевые складные 3x2x1 м.** изготовлены из квадратного алюминиевого профиля с сечением 80x80 мм. используемый сплав 6060 Т6 полностью соответствует европейскому EN AW 6060. Конструкция футбольных ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль 80x80 мм.), боковой планки с раскосом (стальная труба диаметром 42x2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40x40 мм.). Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.

**Нанесение разметки на раму ворот:** базовая 2-х цветная окраска ворот с использованием плёнки цвета бургунд. Вы можете заказать ворота без нанесения разметки или выбрать другие цвета плёнки: чёрный, синий (за дополнительную плату - 1800 руб.).


**Преимущества данного типа ворот:**

- мобильность (ворота свободностоящие\*);
- компактность (ворота складные);
- жесткость конструкции;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- легкость (общий вес изделия 79 кг.);
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

**Размеры основные:**

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - мини-футбол алюминиевые со стаканами 3х2х1 м.



**Ворота гандбол - мини-футбол алюминиевые со стаканами 3х2х1 м.** подходят для игр и тренировок в спортивных залах. Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55664-2013. Благодаря конструкции рассчитанной на установку в бетонизируемые стаканы, **ворота для гандбола и мини-футбола** позволяют обеспечить безопасность и защиту от опрокидывания. Конструкция ворот сборно-разборная. В разобранном состоянии конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Сборка и разборка производится быстро, что позволяет в любое время подготовить зал для проведения игры или тренировки. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте с воротами.

**Наши ворота для гандбола и мини-футбола 3х2х1 м.** изготовлены из квадратного алюминиевого профиля с сечением 80х80 мм. по мировым стандартам качества; используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль 80х80 мм.), двух боковых планок с раскосами (стальная труба диаметром 42х2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40х40 мм.). Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.

**Нанесение разметки на раму ворот:** базовая 2-х цветная окраска ворот с использованием плёнки цвета бургунд. Вы можете заказать ворота без нанесения разметки или выбрать другие цвета плёнки: черный, синий (за дополнительную плату - 1800 руб.).

**Категорически запрещено использовать ворота без защиты от опрокидывания. Для использования устанавливать только в бетонизируемые стаканы.**


**Преимущества наших ворот:**

- надежность;
- жесткость конструкции;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- легкость (общий вес изделия 89 кг.);
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

**Размеры основные:**

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - мини-футбол 3x2x1 м, алюминиевый профиль круглый 80 мм, свободностоящие



**Свободностоящие ворота из круглого профиля для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** подходят для игр и тренировок в спортивных залах, на открытых спортивных площадках, а также на футбольных полях с естественным покрытием и искусственной травой. Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55664-2013. Конструкция ворот сборно-разборная, что очень удобно для транспортировки. В разобранном состоянии конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Сборка и разборка производится быстро, что позволяет в любое время подготовить зал для проведения игры или тренировки. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте с воротами. При необходимости ворота можно легко перевезти или убрать на хранение, экономя место. Стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость.

**Наши ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** изготовлены из круглого алюминиевого профиля диаметром 80 мм. по мировым стандартам качества, что обеспечивает дополнительную безопасность игрокам при столкновении с воротами; используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль диаметром 80 мм.), двух боковых планок с раскосами (стальная труба диаметром 42x2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40x40 мм.). Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.


## Преимущества подобных ворот:

- мобильность (ворота свободностоящие\*);
- жесткость конструкции;
- безопасность;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- легкость (общий вес изделия 72 кг.);
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

## Размеры основные:

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - минифутбол 3x2x1 м, алюминиевый профиль круглый 80 мм, складные



**Складные ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** подходят для игр и тренировок в любых спортивных залах и площадках. Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 55664-2013. Конструкция ворот складная и сборно-разборная. В разобранном и сложенном состояниях конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Складная конструкция позволяет в любое время подготовить зал или площадку для проведения игр и тренировок. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте с воротами.

**Наши ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** изготовлены из круглого алюминиевого профиля диаметром 80 мм., что обеспечивает дополнительную безопасность игрокам; используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль 80 мм.), боковой планки с раскосом (стальная труба диаметром 42x2 мм.) и поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40x40 мм.). Стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость. Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.

## Преимущества подобных ворот:

- мобильность (ворота складные и свободностоящие\*);
- безопасность;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- легкость (общий вес изделия 72 кг.);
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

## Размеры основные:

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - мини-футбол 3x2x1 м., алюминиевый профиль круглый 80 мм., со стаканами



**Ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** со стационарной конструкцией из круглого профиля подходят для обучения, тренировок и соревнований в детских спортивных учреждениях, школах и спортивных площадках. Выполнены в соответствии с мировыми стандартами и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р55664-2013. Конструкция ворот сборно-разборная. В разобранном состоянии конструкция компактна, пригодна для перевозки и при хранении занимает минимум пространства. Понятная инструкция по сборке прилагается в комплекте своротами. Стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость.

**Наши ворота для гандбола и мини-футбола 3x2x1 м.** изготовлены из круглого алюминиевого профиля диаметром 80 мм., что снижает риск получения травмы игроком при столкновении с воротами ;используемый сплав АД 31 полностью соответствует ГОСТ 4784-97. Конструкция ворот состоит из перекладины и двух штанг (профиль диаметром 80 мм.), боковых планок с раскосами (стальная труба диаметром 42x2 мм.), поперечной опорной планки (стальная электросварная труба квадратного профиля 40x40 мм.) и закладных стаканов с крышками. Профиль имеет полимерное покрытие (порошковая окраска основного профиля, кронштейнов в белый цвет RAL 9016 PE), которое защищает ворота от внешних воздействий.

## Преимущества подобных ворот:

- стационарность;
- безопасность;
- жесткость конструкции;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- понятная инструкция и полная комплектация для сборки.

## Размеры основные:

- Ширина: 3000 мм.
- Высота: 2000 мм.
- Глубина: 1000 мм.

# Ворота гандбол - минифутбол 3x2x1,3, стальной профиль квадратный 80x80мм (пара)



## Ворота гандбол - минифутбол 3x2x1,3, стальной профиль квадратный 80x80мм (пара)

### Описание изделия

Ворота гандбол - минифутбол 3x2x1,3, стальной профиль квадратный 80x80мм (пара) представляют собой сборную конструкцию, состоящую из перекладины и штанг. Этот инвентарь отлично подходит для проведения игр с футбольным мячом, соревнований или тренировок по гандболу. Варианты установки варьируются от открытого поля до закрытого зала.

Ворота гандбол - минифутбол 3x2x1,3, стальной профиль квадратный 80x80мм (пара) представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек (штанги), перекладины, боковин и горизонтальной стяжки из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены.

Покрываются цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН - соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 55665-2013 (П. 3.2)

### Основные размеры

Длина: 3000 мм

Высота: 2000 мм

Глубина по основанию: 1300 мм

Глубина по верху: 1000 мм

### Конструктивные элементы

Стойки (Штанги) и перекладина из профильной трубы: 80x80 мм

Боковины из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм

Стяжка из трубы круглого сечения диаметром: 22 мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimp citi.nt-rt.ru/> || [otc@nt-rt.ru](mailto:otc@nt-rt.ru)