

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Сетки гашения для ворот

Сетка гашения для ворот 3000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 2,6



Сетка гашения для ворот 3000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 2,6

Описание изделия

Изготовлена из полиамида, толщина нити 2,6. Свойства полиамида: изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.


Основные размеры

Размер сетки, мм: 3000x2000

Размер ячейки: 100x100

Толщина нити: 2,6

Сетка гашения для ворот 3000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 2,8



Описание изделия

Свойства полипропилена: по весу изделия легче полиамидных и поэтому дешевле в производстве. Стойки к действию кислот и щелочей. По сравнению с полиамидом менее устойчивы к ультрафиолету, обладают меньшей прочностью и износостойкостью. Идеально подходят для размещения в закрытых помещениях, но также могут использоваться и на улице.

Основные размеры

- Размер сетки, мм: 3000x2000
- Размер ячейки: 100x100
- Толщина нити: 2,8
- Цвет: белый/зеленый

Сетка гашения для ворот 5000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 3,5



Описание изделия

Изготовлена из полиамида, толщина 3,5. Свойства полиамида: изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.

Основные размеры

Размер сетки, мм: 5000x2000

Размер ячейки: 100x100

Толщина нити: 3,5

Сетка гашения для ворот 3000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 3,5



Описание изделия

Изготовлена из полиамида. Свойства полиамида: изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.

Основные размеры

- Размер сетки, мм: 3000x2000
- Размер ячейки: 100x100
- Толщина нити: 3,5
- Цвет: белый.

Сетка гашения для ворот 5000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 2,6



Описание изделия

Изготовлена из полиамида, толщина нити 2,6. Свойства полиамида: изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.

Основные размеры

Размер сетки, мм: 5000x2000

Размер ячейки: 100x100

Толщина нити: 2,6

Сетка гашения для ворот 5000x2000 мм, ячейка 100x100, толщина нити 2,8



Описание изделия

Изготовлена из полиамида, толщина 2,8. Свойства полиамида: изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.

Основные размеры

Размер сетки, мм: 5000x2000

Размер ячейки: 100x100

Толщина нити: 2,8

Сетка для гашения мяча (гандбол/минифутбол) 3000x2000 нить 1,8 (пара)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплекте 2 сетки
Ячейка 100x100 мм
Длина (мм) 3000 мм
Ширина (мм) 2000 мм
Толщина нити (мм) 1,8 мм
Вес (кг) 2 кг
Цвет Белый

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpciti.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru