

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Бревна гимнастические

Бревно гимнастическое L=3000 Высокое



Бревно гимнастическое высокое состоит из деревянного бруса длиной 3 метра и двух прочнейших стальных опор, покрытых порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений. Широкие планки опор обеспечивают устойчивость гимнастического бревна, которые не позволяют гимнастическому снаряду перевернуться.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Высота: 1200 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Бревно гимнастическое L=5000 Напольное



Бревно гимнастическое напольное состоит из деревянного бруса длиной 5 метров и двух низких металлических опор, покрытых порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений. Для компенсации неровности пола **опора бревна L=5000 напольного** снабжена регулировочными опорами.

Параметры:

- Длина: 5000 мм.
- Высота: 240-270 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Гимнастическое бревно напольное L=5000



Бревно гимнастическое напольное состоит из деревянного бруса длиной 5 метров и двух низких деревянных опор. Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений.

Параметры:

- Длина: 5000 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Бревно гимнастическое OLIMPCITI 5 метров с антислипом (АС)



Бревно гимнастическое OLIMPCITI 5 метров с антислипом (АС) устанавливается на деревянные и металлические опоры разной высоты. Опоры приобретаются отдельно.

Параметры:

- Длина: 5000 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.

Бревно гимнастическое брус L=5000



Параметры:

- Длина: 5000 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Высота: 150 мм.
- Ширина рабочей поверхности: 100 мм.
- Отверстия под крепление опор

Опора высокая для бревна гимнастического (комплект)



Металлокаркас **опоры высокой для бревна гимнастического** изготавливается из стальной профильной трубы 60x30x2 мм., опорная площадка из листового железа не менее 3 мм. **Опора высокая для бревна гимнастического** окрашена порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE) в камере полимеризации. В отверстия труб установлены пластиковые заглушки 60x30 мм. Крепление **опоры к бревну гимнастическому** осуществляется при помощи болтов М10x45 с шестигранной головкой (в комплекте).

Параметры:

- Ширина: 1200 мм.
- Высота опоры: 1040 мм.

Опора для бревна гимнастического металлическая 306 мм.



Опора для бревна гимнастического металлическая 306 мм. представляет собой сварную конструкцию из труб 50x25. Поверхность металлических опор окрашена порошковым напылением в электростатическом поле. В отверстия трубы основания **опоры для бревна гимнастического** установлены пластиковые заглушки. Крепление опор к брусу гимнастического бревна осуществляется при помощи шурупов с шестигранной головкой. Входят в комплект поставки.

Параметры:

- Высота опоры: 306 мм.
- Ширина опоры: 450 мм.
- Длина опоры: 430 мм.
- Вес опоры: 3 кг.
- Цвет опоры: серый металл (RAL 7024 PE).

Бревно гимнастическое высокое L=5000



Бревно гимнастическое высокое состоит из деревянного бруса длиной 5 метров и двух прочнейших стальных опор, покрытых порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений. Широкие планки опор обеспечивают устойчивость гимнастического бревна, которые не позволяют гимнастическому снаряду перевернуться.

Параметры:

- Длина: 5000 мм.
- Высота: 1200 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Гимнастическое бревно L=3000 на металлических низких опорах



Бревно гимнастическое напольное состоит из деревянного бруса длиной 3 метра и двух низких металлических опор, покрытых порошковой краской цвета муар (RAL 7024 PE). Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений. Для компенсации неровности пола **опора бревна L=3000 напольного** снабжена регулировочными опорами.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Высота: 240-270 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Гимнастическое бревно напольное L=3000



Бревно гимнастическое напольное состоит из деревянного бруса длиной 3 метра и двух низких деревянных опор. Деревянный брус изготавливается на специальном оборудовании и имеет **сечение – бочка**. Изготовлен из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы. Поверхность бревна покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Промежуточная и финишная шлифовки обеспечивают гладкую рабочую поверхность для максимального удобства при выполнении упражнений.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.
- Ширина рабочей поверхности бревна: 100 мм.

Бревно гимнастическое OLIMPCITI 3 метра с антислипом (АС)



Бревно гимнастическое OLIMPCITI 3 метра с антислипом (АС) устанавливается на деревянные и металлические опоры разной высоты. Опоры приобретаются отдельно.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.

Бревно гимнастическое OLIMPCITI 3 метра с покрытием ковролин



Брус для **бревна гимнастического OLIMPCITI 3 метра с покрытием ковролин** изготавливается на специальном оборудовании и имеет идеальную горизонтальную поверхность, а также **сечение - бочка**. Изготовлено из клеёного бруса хвойных пород древесины, что обеспечивает высокую надёжность и долгий срок службы.

Бревно гимнастическое OLIMPCITI 3 метра с покрытием ковролин устанавливается на деревянные и металлические низкие опоры. Опоры приобретаются отдельно.

Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Сечение деревянного бруса: 160x130 мм.

Бревно гимнастическое брус L=3000



Параметры:

- Длина: 3000 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Высота: 150 мм.
- Ширина рабочей поверхности: 100 мм.
- Отверстия под крепление опор

Бревно гимнастическое ДЕТСКОЕ L= 2000mm




Устройство изделия:

Бревно гимнастическое детское представляет собой изделие, состоящее из клееного бруса хвойных пород древесины с чехлом из ковролина и опор из фанеры. В данном изделии смягчающих подкладок не имеется! Есть возможность изготовить по запросу полумягкое бревно.

Параметры:

- Длина: 2000 мм
- Ширина: 100 мм
- Высота: 100 мм
- Высота с опорами: 170 мм
- Рабочая поверхность: 100 мм
- Материал чехла: Ковролин
- Цвет чехла: Бежевый

Опора для бревна гимнастического низкая металлическая (комплект)



Металлокаркас **опоры для бревна гимнастического** изготавливается из стальной профильной трубы 60x30 мм., опорная площадка из листового железа 3 мм., с последующей покраской в камере полимеризации. Цвет **опоры для бревна гимнастического** – муар (RAL 7024 PE).

Для компенсирования неровности пола **опора** снабжена регулировочными опорами с диаметром основания 40 мм., которые вкручиваются в вытяжную гайку M10. В отверстия труб установлены пластиковые заглушки 60x30 мм. Крепление **опоры** к бревну осуществляется при помощи болтов M10x45 с шестигранной головкой (в комплекте).

Параметры:

- Длина: 310 мм.
- Ширина: 330 мм.
- Высота опоры: 80-110 мм.

Опора низкая для бревна гимнастического дерева (комплект)



Опора низкая для бревна гимнастического дерева предназначена для установки на 3-х или 5-ти метровый брус нашего производства. Опора низкая для бревна гимнастического изготовлена из хвойных пород древесины. Опора тщательно зашлифована и покрыта двумя слоями высококачественного лака. Крепление опоры к бревну осуществляется при помощи шурупов 6x50 мм. (в комплекте).

Параметры:

- Длина: 300 мм.
- Ширина: 100 мм.
- Толщина опоры: 28 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpцитi.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru