

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Стенки гимнастические

Стенка гимнастическая ЦВЕТНАЯ-2800



Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенок имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта эмалью глянцевой ЕВРО. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2800 мм.
- Ширина: 800 мм.
- Ширина боковин: 110 мм.
- Толщина боковин: 35 мм.
- Количество перекладин: 13 шт.
- Круглое сечение перекладин: 35 мм.
- Шаг между перекладинами: 200 мм.
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2 мм. - 2 шт., 40x40x40x2

мм. - 2 шт.

- Покрытие: эмаль глянцевая ЕВРО (цветная)

Стенка гимнастическая ЦВЕТНАЯ-3200



Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта эмалью глянцевой ЕВРО. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 3200 мм.
 - Ширина: 800 мм.
 - Ширина боковин: 110 мм.
 - Толщина боковин: 35 мм.
- Количество перекладин: 15 шт.
 - Круглое сечение перекладин: 35 мм.
 - Шаг между перекладинами: 200 мм.
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2 мм. - 2 шт., 40x40x40x2 мм. - 2 шт.
 - Покрытие: эмаль глянцевая ЕВРО (цветная)

Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 2,8-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из клееного мебельного щита (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные белого цвета четырехмиллиметровые).

Параметры:

- Высота: 2800мм
 - Ширина: 800мм
 - Ширина боковин: 90мм
 - Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 13шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте: Уголки крепежные белые 80x120x40x4мм - 4 шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 3,0-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из клееного мебельного щита (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные белого цвета четырехмиллиметровые).

Параметры:

- Высота: 3000мм
 - Ширина: 800мм
 - Ширина боковин: 90мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 14шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте: Уголки крепежные белые 80x120x40x4мм - 4 шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ПБ 1,8-0,7 Детская



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 1800мм
 - Ширина: 700мм
 - Ширина боковин: 90мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 8шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая детская 1800x700



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 1800мм
 - Ширина: 700мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 8шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка ДЕТСКАЯ ЦВЕТНАЯ 1800x700



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта эмалью глянцевой ЕВРО. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 1800мм
 - Ширина: 700мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 8шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Эмаль глянцевая ЕВРО (Цветная).

Стенка гимнастическая ПБ-24-1



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

Высота: 2400мм
Ширина: 1000мм
Ширина боковин: 110мм
Толщина боковин: 35мм
Количество перекладин: 11шт
Круглое сечение перекладин: 35мм
Шаг между перекладинами: 200мм

Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт. Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБ-2400



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2400мм
- Ширина: 800мм
- Ширина боковин: 110мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 11шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБ-28-1



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2800мм
 - Ширина: 1000мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 13шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБ-2800



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2800мм
 - Ширина: 800мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 13шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБ-32-1



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры.

Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 3200мм
 - Ширина: 1000мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 15шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБ-3200



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 3200мм
 - Ширина: 800мм
 - Ширина боковин: 110мм
 - Толщина боковин: 35мм
 - Количество перекладин: 15шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ПБШ-2400



Стенка гимнастическая ПБШ-2400 предназначена для выполнения упражнений, направленных на развитие и укрепление различных групп мышц. **Стенка гимнастическая ПБШ-2400** идеально подходит для размещения в спортивных залах образовательных учреждений: СОШ, гимназий, ВУЗов, ДДУ и ДОУ, а так же ФОКах, спортивных комплексах и др. Кроме того, **стенка гимнастическая ПБШ-2400** может быть установлена в квартирах/жилых помещениях для домашнего использования и поддержания спортивной формы, детских игр и занятий.

Стенка гимнастическая ПБШ-2400 может служить основой целого спортивного комплекса, ведь на неё можно установить огромное количество других снарядов: **турник, брусья, скамья для пресса, различные наклонные доски (гладкие, ребристые, мягкие).**

Стенка гимнастическая ПБШ-2400 представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух боковин и 11 круглых перекладин. Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Все деревянные элементы **стенки гимнастической ПБШ-2400** тщательно отшлифованы и покрыты

высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Основные параметры:

- Высота: 2400 мм.
- Ширина: 800 мм.
- Ширина боковин: 140 мм.
- Толщина боковин: 35 мм.
- Количество перекладин: 11 шт.
- Круглое сечение перекладины: 35 мм.
- Шаг между перекладинами: 200 мм.

Стенка гимнастическая ПБШ-2800



Стенка гимнастическая ПБШ-2800 предназначена для выполнения упражнений, направленных на развитие и укрепление различных групп мышц. **Стенка гимнастическая ПБШ-2800** идеально подходит для размещения в спортивных залах образовательных учреждений: СОШ, гимназий, ВУЗов, ДДУ и ДОУ, а так же ФОКах, спортивных комплексах и др. Кроме того, **стенка гимнастическая ПБШ-2800** может быть установлена в квартирах/жилых помещениях для домашнего использования и поддержания спортивной формы, детских игр и занятий.

Стенка гимнастическая ПБШ-2800 может служить основой целого спортивного комплекса, ведь на неё можно установить огромное количество других снарядов: **турник, брусья, скамья для пресса, различные наклонные доски (гладкие, ребристые, мягкие).**

Стенка гимнастическая ПБШ-2800 представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух боковин и 13 круглых перекладин. Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Все деревянные элементы **стенки гимнастической ПБШ-2800** тщательно отшлифованы и покрыты

высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Основные параметры:

- Высота: 2800 мм.
- Ширина: 800 мм.
- Ширина боковин: 140 мм.
- Толщина боковин: 35 мм.
- Количество перекладин: 13 шт.
- Круглое сечение перекладины: 35 мм.
- Шаг между перекладинами: 200 мм.

Стенка гимнастическая ПБШ-3200



Основные параметры:

- Высота: 3200 мм.
- Ширина: 800 мм.
- Ширина боковин: 140 мм.
- Толщина боковин: 35 мм.
- Количество перекладин: 15 шт.
- Круглое сечение перекладины: 35 мм.
- Шаг между перекладинами: 200 мм.

Стенка гимнастическая с металлическими боковинами 2400



Где можно использовать **шведскую стенку**: спортзалы, жилые помещения, спортивные площадки, дошкольные и школьные учреждения.

Параметры:

- Высота гимнастической стенки- 2400 мм
- Ширина гимнастической стенки - 856 мм.
- Максимальная нагрузка на перекладину - 200 кг.
- Материал боковин - стальная электросварная профильная труба 30x60x3 мм.
- Материал перекладин - бук
- Диаметр перекладин - 35 мм.
- Расстояние между перекладинами - 225 мм.
- Глубина - 160мм.
- Масса – 25 кг

Стенка гимнастическая ЦВЕТНАЯ-2400



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта эмалью глянцевой ЕВРО. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2400мм
- Ширина: 800мм
- Ширина боковин: 110мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 11шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Эмаль глянцевая ЕВРО (Цветная).

Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 2,4-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из клееного мебельного щита (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные белого цвета четырехмиллиметровые).

Параметры:

- Высота: 2400мм
 - Ширина: 800мм
 - Ширина боковин: 90мм
 - Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 11шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте: Уголки крепежные белые 80x120x40x4мм - 4 шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 2,8-1



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из клееного мебельного щита (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные белого цвета четырехмиллиметровые).

Параметры:

- Высота: 2800мм
 - Ширина: 1000мм
 - Ширина боковин: 90мм
 - Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 13шт
 - Круглое сечение перекладин: 35мм
 - Шаг между перекладинами: 200мм
 - Кронштейны в комплекте: Уголки крепежные белые 80x120x40x4мм - 4 шт.
 - Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 3,0-1



Стенка гимнастическая ЭКО ЕПБ 3,0-1

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и комплектуется усиленными крепежными элементами.

Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из клееного мебельного щита (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные белого цвета четырехмиллиметровые).

Параметры:

- Высота: 3000мм
- Ширина: 1000мм
- Ширина боковин: 90мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 14шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте: Уголки крепежные белые 80x120x40x4мм - 4 шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ПБ 2,4-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2400мм
- Ширина: 800мм
- Ширина боковин: 90мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 11шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ПБ 2,8-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 2800мм
- Ширина: 800мм
- Ширина боковин: 90мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 13шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ПБ 3,2-0,8



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 3200мм
- Ширина: 800мм
- Ширина боковин: 90мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 15шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая ЭКО ПБ 3,2-1



Устройство изделия:

Гимнастическая (шведская) спортивная стенка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин изготовленных из массива дерева (сосна) и круглых перекладин (береза). Наружные края стенки имеют закругленную форму, что снижает вероятность получения травм на тренировках и уроках физкультуры. Поверхность шведской стенки тщательно отшлифована и покрыта высококачественным трёхкомпонентным лаком в два слоя. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами (уголки крепежные двухмиллиметровые белого цвета).

Параметры:

- Высота: 3200мм
- Ширина: 1000мм
- Ширина боковин: 90мм
- Толщина боковин: 35мм
- Количество перекладин: 15шт
- Круглое сечение перекладин: 35мм
- Шаг между перекладинами: 200мм
- Кронштейны в комплекте (уголки крепежные белые): 140x40x40x2мм - 2шт, 40x40x40x2мм - 2шт.
- Покрытие: Бесцветный лак (в 2 слоя).

Стенка гимнастическая металлическая с турником 2400x790



Стенка гимнастическая металлическая с турником 2400x790

Стенка гимнастическая (шведская) металлическая с турником послужит Вам долговую службу. Она прекрасно подойдет как для установки в помещении, так и для улицы - никакие погодные условия не станут помехой. Прочность и надежность металлической шведской стенки - её самая важная отличительная особенность. Она более устойчива к экстремальным условиям и более долговечна, чем её предшественница - деревянная шведская стенка. Стенка гимнастическая металлическая с турником 2400x790 может выдерживать до 150 кг.

Стенка гимнастическая (шведская) металлическая с турником имеет ещё одну важную особенность - конструкция шведской стенки включает в себя турник. Это значительно расширяет спектр упражнений, которые Вы сможете выполнять с помощью этого тренажера.

Стенка гимнастическая (шведская) металлическая с турником представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из боковин, перекладин и турника из стальной трубы. Сварные швы данного изделия тщательно обработаны и зачищены. Поверхность покрыта порошковой краской.

Параметры:

- Высота от пола: 2400 мм
- Ширина: 790 мм
- Боковины из профильной трубы: 40x40x2 мм
- Перекладины из трубы круглого сечения диаметром: 32 мм
- Ширина перекладин: 710 мм
- Длина шага между перекладинами решетки: 212 мм
- Количество перекладин: 12 шт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93