

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru

Кони, козлы

Козел гимнастический СТАНДАРТ



Козел гимнастический СТАНДАРТ переменной высоты предназначен для выполнения различных гимнастических упражнений. Гимнастический козел СТАНДАРТ является незаменимым спортивным снарядом в школьном спортивном зале.

Конструкция козла гимнастического СТАНДАРТ состоит из корпуса, основания, четырех регулируемых опор из стальных труб и четырех резиновых наконечников на опоры. Козел гимнастический СТАНДАРТ изготовлен из высококачественных материалов. Корпус имеет плотное упругое покрытие из винилискожи, с мягкой прослойкой из изолон. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Поверхность опор и основания покрыты порошковой краской цвета муар (RAL 7094). Козел гимнастический

СТАНДАРТ регулируется по высоте при помощи винтовых фиксаторов расположенных на ножках с шагом регулировки 5 см. Для удобства регулировки козла гимнастического по высоте фиксаторы оснащены удобными ручками. Резиновые наконечники опор коричневого цвета не оставляют следов на покрытии спортзала.

Для предотвращения опрокидывания гимнастического козла во время выполнения упражнения в нижней части корпуса имеется крюк для фиксации снаряда к полу. Комплект крепления к полу в комплект поставки козла гимнастического не входит и приобретается отдельно. Для выполнения упражнений с помощью гимнастического козла рекомендуется использовать гимнастические мосты и маты

Параметры:

- Длина корпуса: 600 мм.
- Ширина корпуса: 350 мм.
- Высота корпуса: 240 мм.
- Регулировка по высоте (min-max): 900-1350 мм.
- Шаг регулировки опор: 50 мм.
- Ручка фиксатора высоты: 4 шт.
- Основания опор из трубы круглого сечения диаметром: 57x3 мм.
- Опоры из трубы круглого сечения диаметром: 48x2 мм.
- Цвет опор: муар (RAL 7094)
- Сечение основания резинового наконечника: 82x86 мм.
- Высота резинового наконечника с внешней стороны: 78 мм.
- Высота резинового наконечника с внутренней стороны: 45 мм.

Комплект поставки:

- Корпус: 1 шт.
- Основание: 1 шт.
- Опоры: 4 шт.
- Резиновые наконечники опор: 4 шт.
- Комплект деталей для сборки

Конь гимнастический МАХОВЫЙ



Конь гимнастический МАХОВЫЙ с двумя металлическими ручками предназначен для выполнения упражнений по гимнастике на тренировках. **Конь гимнастический МАХОВЫЙ** соответствует всем современным стандартам безопасности и качества, что очень важно для правильности выполнения прыжковых и гимнастических элементов.

Конструкция **коня гимнастического** состоит из корпуса, четырех регулируемых опор из стальных труб, ручных опор и основания под опоры. **Конь гимнастический МАХОВЫЙ** изготовлен из высококачественных материалов. Корпус имеет плотное упругое покрытие из винилискожи, с мягкой прослойкой из изолона. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Сварные швы **гимнастического коня** тщательно обработаны и зачищены. Поверхность опор, основания и металлических ручек покрыты порошковой краской цвета **муар** (RAL 7094). **Конь гимнастический МАХОВЫЙ** регулируется по высоте при помощи винтовых фиксаторов расположенных на опорах с шагом регулировки 5 см. Для удобства регулировки **гимнастического коня МАХОВОГО** по высоте фиксаторы оснащены удобными и эргономичными ручками. Резиновые наконечники опор не оставляют следов на покрытии спортзала.

Во избежание опрокидывания **гимнастического коня МАХОВОГО** во время выполнения упражнений в нижней части корпуса имеются 2 крюка для фиксации снаряда к полу. **Комплект крепления к полу** не входит в комплект поставки **коня гимнастического МАХОВОГО** и приобретается отдельно. Требуется 2 комплекта креплений к полу. Для комфортного выполнения упражнений с помощью **гимнастического коня** рекомендуется использовать **гимнастические мосты** и **маты**.

Параметры:

- Длина корпуса: 1550 мм.
- Ширина корпуса: 350 мм.
- Высота корпуса: 240 мм.
- Регулировка по высоте (min-max): 900-1350 мм.
- Шаг регулировки опор: 50 мм.
- Ручка фиксатора высоты: 4 шт.
- Ручные опоры из трубы круглого сечения: 32 мм.
- Основания опор из трубы круглого сечения диаметром: 57x3 мм.
- Опоры из трубы круглого сечения диаметром: 48x2 мм.
- Цвет опор: муар (RAL 7094)
- Сечение основания резинового наконечника: 82x86 мм.
- Высота резинового наконечника с внешней стороны: 78 мм.
- Высота резинового наконечника с внутренней стороны: 45 мм.

Комплект поставки:

- Корпус с рукоятками: 1 шт.
- Основание: 1 шт.
- Опоры: 4 шт.
- Резиновые наконечники опор: 4 шт.
- Комплект деталей для сборки

Конь гимнастический МАХОВЫЙ поставляется в разобранном виде.

Конь гимнастический СТАНДАРТ



Конь гимнастический СТАНДАРТ предназначен для выполнения упражнений по гимнастике на тренировках. **Конь гимнастический СТАНДАРТ** соответствует всем современным стандартам безопасности и качества, что очень важно для правильности выполнения прыжковых и гимнастических элементов.

Конструкция **коня гимнастического СТАНДАРТ** состоит из корпуса, основания под опоры, четырех регулируемых опор из стальных труб и четырех резиновых наконечников опор. **Конь гимнастический СТАНДАРТ** изготовлен из высококачественных материалов. Корпус имеет плотное упругое покрытие из винилискожи, с мягкой прослойкой из изолона. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Сварные швы **гимнастического коня** тщательно обработаны и зачищены. Поверхность опор и основания покрыты порошковой краской цвета **муар** (RAL 7094). **Конь гимнастический СТАНДАРТ** регулируется по высоте при помощи винтовых фиксаторов расположенных на опорах с шагом регулировки 5 см. Для удобства регулировки **гимнастического коня СТАНДАРТ** по высоте фиксаторы оснащены удобными ручками. Резиновые наконечники опор не оставляют следов на покрытии спортзала.

Во избежание опрокидывания **гимнастического коня** во время выполнения упражнений в нижней части корпуса имеются 2 крюка для фиксации снаряда к полу. **Комплект крепления к полу** не входит в комплект поставки **коня гимнастического** и приобретается отдельно. Требуется 2 комплекта креплений к полу. Для комфортного выполнения упражнений с помощью **гимнастического коня** рекомендуется использовать **гимнастические мосты** и **маты**.

Параметры:

- Длина корпуса: 1550 мм.
- Ширина корпуса: 350 мм.
- Высота корпуса: 240 мм.
- Регулировка по высоте (min-max): 900-1350 мм.
- Шаг регулировки опор: 50 мм.
- Ручка фиксатора высоты: 4 шт.
- Основания опор из трубы круглого сечения диаметром: 57x3 мм.
- Опоры из трубы круглого сечения диаметром: 48x2 мм.
- Цвет опор: муар (RAL 7094)
- Сечение основания резинового наконечника: 82x86 мм.
- Высота резинового наконечника с внешней стороны: 78 мм.
- Высота резинового наконечника с внутренней стороны: 45 мм.

Комплект поставки:

- Корпус: 1 шт.
- Основание: 1 шт.
- Опоры: 4 шт.
- Резиновые наконечники опор: 4 шт.
- Комплект деталей для сборки

Конь гимнастический СТАНДАРТ поставляется в разобранном виде.

Крепление для коней и козлов



Крепление для коней и козлов

Важным аспектом в использовании гимнастического оборудования является его правильное крепление к поверхности пола. Любое неправильное действие может привести к травме спортсмена, особенно некачественное крепление снаряда к полу.

Комплект состоит из талрепа и цепи, которые сделаны из высокопрочного металла.

Каждый спортсмен должен думать о своей безопасности и придавать этому фактору огромное значение. Повышение травмоопасности наблюдается в случаях, когда оборудование неправильно эксплуатируется или же некачественно зафиксировано.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (кг)0,5 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://olimpcity.nt-rt.ru/> || otc@nt-rt.ru